

NIKON DIGITAL CAMERA

1 year Warranty



Nikon COOLPIX A300

NIK-VNA964GA (Red Lineart)

20.1 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD
Zoom : ออปติคัล 8X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
การขยายไฟกัส : 2.5-200 f/3-6.6
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง (ISO) : Auto 80-1600 (max 3200)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/1500-1 วินาที 4 วินาที
VDO : HD 720p, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับ
ความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 19 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (240mAh)
Weight 119g, Inc.Batt & SDCard, Dimension 95.9 x 58.0, x20.1 mm
มีคุณสมบัติพร้อมใช้งานอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมการถ่ายภาพทุกสถานการณ์ด้วยโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติ
เชื่อมต่ออย่างไร้สายได้หลายด้วย BT® / WI-FI®
ในตัวเครื่อง และ NFC

SRP: 4,990.- (inc.VAT)

Nikon COOLPIX A1000

NIK-VQA080GA (Black)
NIK-VQA081GA (Silver)

16.0 ล้านพิกเซล



ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล
เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : ออปติคัล 35X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
การขยายไฟกัส : 24-840 f/3.4-6.9
(การขยายเทียบระบบกล้อง 35 มม)
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
พร้อมระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว
ความไวแสง (ISO) : Auto 100-6400
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-25 วินาที
VDO : UHD 4K / Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 6 ระดับ
(USB ในตัว)
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal Memory 81 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (250 mAh)
Weight 330g, Inc.Batt & SDCard, Dimension 114.2 x 71.7 x 40.5 mm.

SRP : 17,600.- (inc.VAT)

Nikon COOLPIX B600

NIK-VQA090GA (Black)
NIK-VQA091GA (Red)

16.0 ล้านพิกเซล



ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล
เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : ออปติคัล 60X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens ED
การขยายไฟกัส : 24 - 1440 f/3.3-6.5
(การขยายเทียบระบบกล้อง 35 มม)
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง (ISO) : Auto 125-1600 (Auto, 125-6400)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-25 วินาที
VDO : Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 3" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับ
ความสว่าง 6 ระดับ พร้อมฟังก์ชัน
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal Memory 83 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (280 mAh)
Weight 550g, Inc.Batt & SDCard, Dimension 121.6 x 81.5 x 99.2 mm.

SRP : 12,900.- (inc.VAT)

Nikon COOLPIX W300

NIK-VQA070GA (Black)
NIK-VQA071GA (Orange)
NIK-VQA072GA (Yellow)
NIK-VQA073GA (Camouflage)

16.0 ล้านพิกเซล



ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล
เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : ออปติคัล 8X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
การขยายไฟกัส : 24-120 f/2.8 - 4.9
(การขยายเทียบระบบกล้อง 35 มม)
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง (ISO) : Auto 125-1600 (max 6400)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-1 วินาที 4 วินาที
VDO : 4K Ultra HD 2160/30p, Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal Memory 99 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL22 (280mAh)
Weight 231g, Inc.Batt & SDCard, Dimension 111.5 x 66.0 x 29.0

SRP: 17,400.- (inc.VAT)

Nikon COOLPIX P950

NIK-VQA100GA (Black)

16.0 ล้านพิกเซล



ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล
เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : ออปติคัล 83X
Digital zoom up to 166X with NIKKOR Lens
การขยายไฟกัส : 24-2000 f/2.8 - 6.5 (การขยาย
เทียบระบบกล้อง 35 มม)
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง (ISO) : Auto 100-3200 (max 6400)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-15 วินาที
VDO : 4K UHD 2160/30p, 30FPS, AVI format
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชัน
ปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal Memory 473 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL20a (290 mAh)
Weight 1005g, Inc.Batt & SDCard, Dimension 140.2 x 109.6 x 149.8

SRP : 27,900.- (inc.VAT)

Nikon COOLPIX P1000

NIK-VQA090GA (Black)
NIK-VQA091GA (Red)

16.0 ล้านพิกเซล



ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล
เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS, EXPEED C2
ซูม : 17 เท่าแบบซูม 12 เท่า
Zoom : ออปติคัล 125X
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
การขยายไฟกัส : 24-3000 f/2.8-8
(การขยายเทียบระบบกล้อง 35 มม)
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
ความไวแสง (ISO) : Auto 100-6400 (max 12800)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-15 วินาที
VDO : 4K UHD/30p, 30FPS, AVI format
จอภาพ : TFT LCD 3.2" 2,359,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL20 (250 mAh)
Weight 1.4Kg, Inc.Batt & SDCard, Dimension 146.3 x 118.8 x 181.3 mm.

SRP : 34,980.- (inc.VAT)

DIGITAL CAMERA

236

NIKON Mirrorless Zseries

1 year Warranty



Nikon Z50



Z50 Body
NIK-VOA050AG (Black)
NIK-VOA050CG (Black)

SRP : 28,900.- (inc.VAT)

Z50 + LENS NIKKOR Z 16-50MM
NIK-VOA050XG (Black)
NIK-VOA050MG (Black)

SRP : 33,900.- (inc.VAT)

Z50 + LENS NIKKOR Z 16-50MM + 50-250MM
NIK-VOA050WG (Black)
NIK-VOA050IG (Black)

SRP : 42,900.- (inc.VAT)

ภาคีกล้องถ่ายภาพขนาดเล็ก ไร้สายที่มีความละเอียดสูง
ความละเอียด: 20 million (DX Format)
ระบบโฟกัส : Focus: 209 Point ระบบปรับสีใน 5 แกน (5 Axis)
เซนเซอร์ภาพ : 23.5 มม. x 15.7 มม CMOS Expeed 6
ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1560, Max resolution : 5568 x 3712
ความไวแสง (ISO) : Auto, 100 - 51200
Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec, Min shutter 30 sec
VDO : 4K UHD 30 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 11fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 11 fps
ไฟ Flash : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (1,040,000-dot), Touchscreen
สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC/SDXC
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL25 Battery
Weight : 450g inc.Batt & SDCard Dimension : 126.5 x 93.5 x 60 mm
Wireless feature ไร้สายถ่ายภาพผ่าน SnapBridge ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth**
WiFi / Bluetooth / USB Type - C / MIC.

Nikon Z6



Z6 Body
NIK-VOA020AG (Black)

SRP : 69,900.- (inc.VAT)

Z6 + Mount adapter FTZ
NIK-VOK020WG (Black)

SRP : 75,990.- (inc.VAT)

Z6 + LENS NIKKOR Z 24-70MM F/4
NIK-VOK020XG (Black)

SRP : 91,990.- (inc.VAT)

Z6 + Mount FTZ + LENS NIKKOR Z 24-70MM F/4
NIK-VOK020VG (Black)

SRP : 97,990.- (inc.VAT)

ความละเอียด: 24.5 million (FX Format)
ระบบโฟกัส : Focus: 273 Point ระบบปรับสีใน 5 แกน (5 Axis)
เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 6
ขนาดภาพ : Low resolution 2944 x 1968, Max resolution : 6048 x 4024
ความไวแสง (ISO) : Auto, 100 - 51200
Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec, Min shutter 30 sec
VDO : 4K UHD 30 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 12fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 12 fps
ไฟ Flash : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
สื่อบันทึกข้อมูล : XQD Max 256Gb, 1 Slot
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15B Battery
Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 67.5 mm.
Wireless feature ไร้สายถ่ายภาพผ่าน SnapBridge ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth**
WiFi / Bluetooth / USB Type - C / MIC.

Nikon Z7



Z7 Body
NIK-VOA010AG (Black)

SRP : 119,000.- (inc.VAT)

Z7 + Mount adapter FTZ
NIK-VOK010ZG (Black)

SRP : 125,990.- (inc.VAT)

Z7 + LENS NIKKOR Z 24-70MM F/4
NIK-VOK010XG (Black)

SRP : 141,990.- (inc.VAT)

Z7 + Mount FTZ + LENS NIKKOR Z 24-70MM F/4
NIK-VOK010VG (Black)

SRP : 147,990.- (inc.VAT)

ความละเอียด: 45.7 million (FX Format)
ระบบโฟกัส : Focus: 493 Point ระบบปรับสีใน 5 แกน (5 Axis)
ขนาดภาพ : Low resolution 2944 x 1968, Max resolution : 6048 x 4024
ความไวแสง (ISO) : Auto, 100 - 25,600
Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec, Min shutter 30 sec
VDO : 4K UHD 30 Fps, FullHD 120fps MOV, MP4 Time lapse 8K
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 9fps, L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 9 fps
ไฟ Flash : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), Touchscreen
สื่อบันทึกข้อมูล : XQD Max 256Gb, 1 Slot
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15B Battery
Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 67.5 mm.
Wireless feature ไร้สายถ่ายภาพผ่าน SnapBridge ด้วยเทคโนโลยี Bluetooth**
WiFi / Bluetooth / USB Type - C / MIC.

NIKON DSLR CAMERA

1 year Warranty



Nikon D780
NIK-VBA560AG
Body-Only



Nikon D780 KIT
NIK-VBK560XG
LENS KIT AF-S VR24-120/4G



- ความละเอียด : 24.5 million (FX Format)
- ระบบโฟกัส : Focus: 51 Point Hybrid 253 points
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS Expeed 6
- ขนาดภาพ : Low resolution 3024 x 1696
- Max resolution : 6048 x 4024
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 51200
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K . Full HD 1080p . 60fps AF-F. 60i/50i MOV
- (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) : สูงสุดที่ 7 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : Built in Flash
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 จุด. (XGA)
- สล็อตการ์ด : SD, SDHC (รองรับ UHS-II), SDXC (รองรับ UHS-II)
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15b Battery
- Weight : 840 g Inc.Batt & SD
- Dimension : 143.5 x 115.5 x 7 mm

SRP: 78,000.-
(inc.VAT)

SRP: 89,900.-
(inc.VAT)

Nikon D5
NIK-VBA460BG (Black)
Body-Only



- ความละเอียด : 20.8 million (FX Format)
- ระบบโฟกัส : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2784. x1856.
- Max resolution : 5568. x3712
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 102400
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K . Full HD 1080p . 60fps AF-F 60i/50i MOV
- (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) : 12fps. L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 14 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 จุด. (XGA)
- สล็อตการ์ด : XDD, CompactFlash (CF) (Type I, รองรับ UDMA) 2 slots
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18a Battery
- Weight : 1405 g Inc.Batt & XDD
- Dimension : 160. x158.5. x92 มม.

SRP: 219,000.-
(inc.VAT)



Nikon D3500 KIT
NIK-VBK550XG
NIK-VBK550XQ
Body With LENS-KIT
Lens 18-55mm f/3.5-5.6G VR II

SRP: 17,990.- (inc.VAT)

- ความละเอียด : 24.2 million (DX Format)
- ระบบโฟกัส : Focus: 11 Point AF Multi-CAM 1K
- เซนเซอร์ภาพ : 23.5 x 15.6 mm CMOS Expeed 4
- ขนาดภาพ : Low resolution 2,992 x 2,000. Max resolution : 6,000 x 4,000
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 25,600
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p . 60fps AF-F. 60i/50i MOV
- (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) : 5fps. L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash ใช้แบตเตอรี่เสริม 1/3 EV
- จอภาพ : LCD Size : 3" (921,000-dot).
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL14a Battery
- Weight : 415g Inc.Batt & SDCard
- Dimension : 124 x 97 x 69.5 มม.

ทำงานและควบคุมฟังก์ชันงานได้ด้วยระบบสัมผัส และระบบ Picture Control Wireless feature และใช้ทำงานผ่าน SnapBridge ใช้งานได้กับ Bluetooth**
*ขนาดที่ รับส่งข้อมูลได้. ใช้งานได้บนการ์ด SD (ประเภทที่ 1) เท่านั้น
*เพื่อความปลอดภัยเป็นต้นฉบับข้อมูลด้วยวิธีพิเศษใช้งานภายใต้การตั้งค่า 10 นาที
*เพื่อใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลภาพ ด้วยวิธี Guide Mode และเมื่อเสร็จเลือกบนหน้าจอ 20 นาทีโดยอัตโนมัติก่อนจะทำการลบข้อมูล: การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง 5 ภาพต่อวินาที
*รองรับ SnapBridge ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลภาพทำได้ง่ายขึ้น Bluetooth®



Nikon D5600
NIK-VBK500XG (Black)
LENS KIT NIKKOR AF-P 18-55mm f/3.5-5.6G VR LENS

SRP: 27,500.- (inc.VAT)

- ความละเอียด : 24.2 million (DX Format)
- Focus: 39 Point AF (Dynamic 9) Multi-CAM 4,800DX
- เซนเซอร์ภาพ : 23.5 x 15.6 mm CMOS Expeed 4
- ขนาดภาพ : Low resolution 2,992 x 2,000. Max resolution : 6,000 x 4,000
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 25600 (MAX 25600)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p . 60fps AF-F. 60i/50i MOV
- (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) : 5fps. L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash ใช้แบตเตอรี่เสริม -3 ถึง +1 EV ปรับเป็นขั้น: 1/3 หรือ 1/2 EV
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (1,037,000-dot).
- Tough Screen control ใช้สัมผัสได้
- สล็อตการ์ด : SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL14a Battery
- Weight : 465 g. Inc.Batt & SDCard
- Dimension : 124 x 97 x 70 มม.
- ทำงานและควบคุมฟังก์ชันงานได้ด้วยระบบสัมผัส และระบบ Picture Control Wireless feature และใช้ทำงานผ่าน SnapBridge ใช้งานได้กับ Bluetooth**
*ขนาดที่ รับส่งข้อมูลได้. ใช้งานได้บนการ์ด SD (ประเภทที่ 1) เท่านั้น
*เพื่อใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลภาพ ด้วยวิธี Guide Mode และเมื่อเสร็จเลือกบนหน้าจอ 20 นาทีโดยอัตโนมัติก่อนจะทำการลบข้อมูล: การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง 5 ภาพต่อวินาที
*รองรับ SnapBridge ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลภาพทำได้ง่ายขึ้น Bluetooth®

NIK-VBK500YG (Black)
LENS KIT AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS

SRP: 34,900.- (inc.VAT)

Nikon D7500 KIT
NIK-VBK510XG (Black)
LENS KIT AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS



- ความละเอียด : 20.9 million (DX Format)
- Focus: 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500II
- เซนเซอร์ภาพ : 23.5 x 15.7 mm CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1856.
- Max resolution : 5568 x 3712
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-51,200 (MAX 1,640,000-Hi5)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 3840x2160/30p Full HD 1080p . 60fps AF-F. 60i/50i MOV
- (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) : 5fps. L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash ใช้แบตเตอรี่เสริมที่ความเร็ว ระหว่าง 1/250 และ 1/320 วินาที
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 9,220,000 dot Touch Screen
- สล็อตการ์ด : SDXC / SDHC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II)
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15a Battery
- Weight : 729g Inc.Batt & SDCard

SRP: 59,900.-
(inc.VAT)

Nikon DSLR D750 Kit
NIK-VBK420XG(Black)
Body with Lens Kit 24-120 4G AFS VR24-120/4G



SRP: 69,900.-
(inc.VAT)

- Max resolution : 6,016 x 4,016
- Low resolution : 1,968 x 1,312
- Effective pixels : 24.3 million
- Sensor size : 35.9 x 24.0 mm
- (Nikon FX format)
- Sensor type : CMOS
- Processor : EXPEED 4
- Focus : Auto Focus up to 51 จุด
- Lens : AF-S NIKKOR G. E และ D. AI-P NIKKOR. DX. AI ขดไม่มี CPU
- Movie : Full HD 1920x1080p/30-fps AF-F Multi-area Mode. MOV
- ISO rating : 100 - 12800 in steps of 1/3 or 1/2 EV
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/4000 sec
- LCD Size : 3.2" 1,229,000 dot ปรับเปลี่ยนได้ (Nikon FX format)
- Battery : EN-EL15 or AA alkaline
- Weight (inc. batteries) : 840 g (1 lb 13.7 oz)
- Dimension : 140.5 x 113.7 x 78 mm
- Memory card: SD, SDHC, SDXC (รองรับ UHS-II) 1 สล็อตการ์ด 2 ช่อง
- Built in Wi-Fi สามารถตรวจราคาความแม่นยำได้ทันที
- กล่องมีเลนส์ FX พิเศษมาแถมอีกชุด และมาพร้อมกับชุดถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงประมาณ 6.5 ภาพต่อวินาที

Nikon D850
NIK-VBA520AG (Black)
Body-Only



SRP: 124,900.-
(inc.VAT)

Nikon D850 KIT
NIK-VBK520XG (Black)
LENS KIT AF-S VR24-120/4G



SRP: 144,900.-
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 45.7 million (FX Format)
- ระบบโฟกัส : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2784. x1856.
- Max resolution : 5568. x3712
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 64 - 25600
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K . Full HD 1080p .60fps AF-F. 60i/50i MOV
- (การถ่ายภาพต่อเนื่อง) : 9fps. L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 14 fps
- ไฟ Flash : Built in Flash
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 จุด. (XGA)
- สล็อตการ์ด : XDD 1 slot and SD 1 slot (รองรับ UHS-II)
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15b Battery

NIKON Camera & Accessories



P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
LENS - NIKKOR FX (Z-Line)		
NIK-JMA103DA	NIKKOR Z 24mm f/1.8 S <i>New!</i>	33,900
NIK-JMA102DA	NIKKOR Z 35mm f/1.8 S	31,400
NIK-JMA704DA	NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	36,990
NIK-JMA708DA	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S <i>New!</i>	79,900
NIK-JMA705DA	NIKKOR Z 14-30mm f/4 S <i>New!</i>	47,900
NIK-JMA708DA	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S	73,900
NIK-JMA001DA	NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	22,220
NIK-JMA301DA	NIKKOR Z 85mm f/1.8 S	28,500
LENS - DX		
NIK-JAA629DA	AF DX10.5/2.8G	23,900
NIK-JAA832DA	AF-P DX 10-20 F/4.5-5.6G VR	13,500
NIK-JAA132DA	AFS DX35/1.8G <i>Best Seller</i>	7,900
NIK-JAA637DA	AFS DXVR85/3.5G	19,900
NIK-JAA804DA	AFS DX10-24/3.5-4.5G	31,900
NIK-JAA784DA	AFS DX12-24/4G	36,900
NIK-JAA800DA	AFS DXVR16-85/3.5-5.6G	23,900
NIK-JAA825DA	AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR	34,900
NIK-JAA788DA	AFS DX17-55/2.8G	46,900
NIK-JAA820DA	AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	6,400
NIK-JAA805DB	AF-S DX NIKKOR 18-105MM F/3.5-5.6G ED VR	2,900
NIK-JAA796DA	AFS DX18-135/3.5-5.6G	17,300
NIK-JAA812DA	AF-S DX 18-300 f/3.5-5.6G ED VR	39,900
NIK-JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	27,900
NIK-JAA813DA	AFS DXVR18-200/3.5-5.6G VRII	28,800
NIK-JAA814DA	AFS DX VR 55-300 /4.5-5.6G	11,900
NIK-JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400
NIK-JAA798DA	AFS DXVR55-200/4.5-6G	8,900
NIK-JAA829DA	AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED VR	4,000
LENS - FishEye		
NIK-JAA626DA	AF Fisheye16/2.8D	24,900
NIK-JAA831DA	AF-S FISHEYE 8-15 F/3.5-4.5E ED	49,900
LENS - FIX FOCAL LENGTH		
NIK-JAA130DA	AF 14/2.8D	50,500
NIK-JAA126DA	AF 18mm f/2.8D	44,600
NIK-JAA127DA	AF 20/2.8D	18,900
NIK-JAA131DA	AFS 24/1.4G	78,900
NIK-JAA125DA	AF 24/2.8D	13,900
NIK-JAA135DA	AF-S 28/1.8G	24,900
NIK-JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500
NIK-JAA128DA	AF 28/2.8D	8,900
NIK-JAA140DA	AF-S 28/1.4E ED	80,500
NIK-JAA134DA	AFS 35/1.4G	63,900
NIK-JAA137DA	AF-S 35/1.8G (R356)	19,900
NIK-JAA138DA	AF-S NIKKOR 20MM F/1.8G ED	29,900
NIK-JAA139DA	AF-S NIKKOR 24MM F/1.8G ED	23,900
NIK-JAA129DA	AF 35/2D	10,900
NIK-JAA015DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS <i>Best Seller</i>	8,200
NIK-JAA016DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS (SPECIAL EDITION)	9,900
NIK-JAA013DA	AF 50/1.8D	4,500
NIK-JAA014DA	AFS 50/1.4G	17,500
NIK-JAA011DB	AF 50/1.4D	10,900
NIK-JAA328DA	AF 85/1.8D	13,900
NIK-JAA328DB	AF 85/1.8D	13,900
NIK-JAA332DA	AF 85/1.4D	34,900
NIK-JAA338DA	AFS 85/1.4G	62,900
NIK-JAA341DA	AF-S 85 f/1.8G <i>HOT!</i>	15,900
NIK-JAA343DA	AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED	72,900
NIK-JAA327DA	AF DC105/2D	31,900
NIK-JAA329DA	AF DC135/2D	36,900
NIK-JAA330DA	AF 180/2.8D	32,500
LENS - MICRO		
NIK-JAA638DA	AF-S DX MICRO NIKKOR 40MM F/2.8G <i>Hit!!</i>	9,500
NIK-JAA632DB	AFS MC60/2.8G	21,900
NIK-JAA630DB	AFS VRMC105/2.8G	29,900
NIK-JAA624DA	200MM F4 AF MICRO-NIKKOR D IF-	46,900
NIK-JAA625DA	AF MC60/2.8D	14,500
LENS - ZOOM		
NIK-JAA801DA	AFS 14-24/2.8G	61,000
NIK-JAA802DA	AFS 24-70/2.8G	56,900
NIK-JAA824DA	AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR	83,500
NIK-JAA822DA	AF-S NIKKOR 200-500MM F/5.6E ED VR	47,900
NIK-JAA806DA	AFS VR16-35/4G	44,900
NIK-JAA811DA	AFS VR24-120/4G	42,900
NIK-JAA816DA	AF-S 24-85/3.5-4.5G VR	19,900
NIK-JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED LENS	22,900
NIK-JAA808DA	AFS VR28-300/3.5-5.6G	35,900
NIK-JAA815DA	AF-S 70-200/4G VR	51,900
NIK-JAA830DA	AF-S 70-200/2.8E FL ED VR	100,900
NIK-JAA833DA	AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR	31,900
NIK-JAA795DA	AFS VR70-300/4.5-5.6G	29,900
NIK-JAA776DC	AF 70-300/4.5-6G - BLACK	5,200
NIK-JAA776DB	AF 70-300mm f/4.5-6G (S)	5,200
NIK-JAA764DA	AF 70-300mm f/4-5.6D ED	14,200
NIK-JAA762DA	AF 80-200/2.8D	33,900
NIK-JAA771DA	AF VR80-400/4.5-5.6D	49,500
NIK-JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200
NIK-JAA770DA	AFS 17-35/2.8D	51,900
NIK-JAA767DA	AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED	57,700
NIK-JAA772DA	AF 16-35/3.5-4.5D	22,200
NIK-JAA780DC	AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED	14,600
NIK-JAA782DA	AFS VR24-120/3.5-5.6G	21,500
NIK-JAA778DD	AF 28-100mm f/3.5-5.6G (B)	4,200
NIK-JAA766DA	AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF	14,500
NIK-JAA783DF	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (B)	12,300
NIK-JAA783DE	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (S)	12,300
LENS - TELEPHOTO		
NIK-JAA336DA	AFS VR200/2G	172,000
NIK-JAA340DA	AFS VR200/2G II	230,000
NIK-JAA334DA	AFS 300/4D	37,900
NIK-JAA342DA	AF-S 300/4	57,900
NIK-JAA344DB	AF-S 300F4D ED (GRAY)	47,000
NIK-JAA339DA	AFS VR300/2.8GII	209,000
NIK-JAA337DA	AFS VR300/2.8G	177,100
NIK-JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900
NIK-JAA528DA	AFS VR400/2.8G	295,000
NIK-JAA529DA	AFS VR500/4G	275,000
NIK-JAA530DA	AFS VR600/4G	329,000
NIK-JAA531DA	AF-S 800MM F/5.6G ED VR LENS	564,000
NIK-JAA532DA	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156)	429,000
NIK-JAA533DA	AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	329,000
NIK-JAA534DA	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000
NIK-JAA809DA	AFS VR200-400/4GII	269,000
NIK-JAA787DA	AFS 200-400/4G	253,000
LENS - PC-E		
NIK-JAA639DA	PCE 19mm f/4E ED	126,500
NIK-JAA631DA	PCE 24/3.5D	82,000
NIK-JAA633DA	PCE 45/2.8D	82,000
NIK-JAA634DA	PCE MC85/2.8D	84,300
NIK-JAA628DA	PC MICRO NIKKOR 85MM F2.8D /W	50,900
TELECONVERTER		
NIK-JAA910DA	TC-14EII	16,200
NIK-JAA925DA	TC-14EII	16,900
NIK-JAA912DA	TC-17EII	16,200
NIK-JAA911DA	TC-20EII	16,200

DIGITAL CAMERA





NIKON Camera & Accessories

P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
NIK-JAA913DA	TC-20E III	21,900
SPEEDLIGHT (Flash)		
NIK-FSA043AG	SB-5000 SPEED LIGHT	18,900
NIK-FSA03901	SB-700 SPEEDLIGHT	12,900
NIK-FSA04201	SB-500 SPEED LIGHT	9,200
NIK-FSA04101	SB-300 SPEEDLIGHT	5,590
NIK-FSA90601	SB-R200 SPEEDLIGHT	7,900
NIK-FSW53801	SU-800 WIRELESS SPEEDLIGHT	16,000
NIK-FSA906CA	R1C1	28,900
NIK-FSA906BA	R1 22,050	28,900
BATTERY		
NIK-VAW11422	EN-4 RECHARGEABLE BATTERY (FOR D1)	3,990
NIK-VAW12003	EN-EL1	2,200
NIK-VAW13303	EN-EL2 RECHARGEABLE LI-ION BATTERY	2,400
NIK-VAW13405	EN-EL3e (For D700, D300s, D90)	2,600
NIK-VAW15403	EN-EL4A (For D3X, D3S)	5,900
NIK-VAW15703	EN-EL5 (For P100, P300, P500, P510, P530)	1,400
NIK-VAW19103	EN-EL9	1,900
NIK-VFB10103	EN-EL10	1,000
NIK-VFB10303	EN-EL11	1,000
NIK-VFB10403	EN-EL12 (FOR P310, S9300, S6300, S800c, AW100)	1,100
NIK-VFB10501	EN-MH2-B2 NI-MH AA BATTERY (FOR Coolpix)	500
NIK-VFB11402	EN-EL14a (FOR Df, D5300, D3300)	1,700
NIK-VFB11405		1,700
NIK-VFB10702	EN-EL15 (FOR D800, D600, D7000, V1)	2,400
NIK-VFB10704		2,400
NIK-VFB12204	EN-EL15A (FOR D7500)	2,400
NIK-VFB12206		2,400
NIK-VFB11801	EN-EL18a (For D4, D4s)	5,290
NIK-VFB12101	EN-EL18b (TW)/F	5,290
NIK-VFB11101	EN-EL19 (FOR S3300, S2600, S6400, S100)	1,200
NIK-VFB11201	EN-EL20 (FOR NIK-J1/NIK-J2)	1,800
NIK-VFB11601	EN-EL20A (For Nikon1 V3)	1,800
NIK-VFB11301	EN-EL21 (FOR V2)	1,600
NIK-VFB11501	EN-EL22 (For Nikon1 J4)	1,800
NIK-VFB11702	EN-EL23 (FOR P600)	1,800
NIK-VFB11903	EN-EL24TW RECHARGEABLE LI-ION BATTERY(J5)	1,800
CHARGER		
NIK-VAK146EA	QUICK CHARGER MH-18A (E)	2,300
NIK-VAK120EA	MH-19 (D700/D300s/D300/D200/D90/D80/D70s/D70/D50/D100)	10,500
NIK-VAK134EA	QUICK CHARGER MH-21 (E)	5,100
NIK-VAK165EA	QUICK CHARGER MH-22 (E)	9,100
NIK-VEA001EA	QUICK CHARGER MH-23(E)	1,800
NIK-VEA006EA	BATTERY CHARGER MH-24 (EA)	1,800
NIK-VEA006EB	BATTERY CHARGER MH-24 (UK)	1,800
NIK-VEA008EA	BATTERY CHARGER MH-25 (EA)	2,200
NIK-VEA016EA	BATTERY CHARGER MH-25a (EU)	1,200
NIK-VEA011EA	BATTERY CHARGER MH-26 (E) (FOR D4)	14,500
NIK-VEA020EA	BATTERY CHARGER MH-28(E)	1,500
NIK-VEA023EA	BATTERY CHARGER MH-31 EU	1,500
NIK-VAK136EA	QUICK CHARGER MH-61 (E)	1,100
NIK-VAK136EB	MH-61 BATTERY CHARGER	1,100
NIK-VEA002EA	BATTERY CHARGER MH-63 (E) SET	1,100
NIK-VEA004EA	BATTERY CHARGER MH-65 (E)	1,100
NIK-VEA012EA	BATTERY CHARGER MH-66 (E) (FOR S3300, S2600)	1,400
NIK-VEA022EA	BATTERY CHARGER MH-67P (E) (For P600)	1,400
NIK-VEA013EA	BATTERY CHARGER MH-27 (E) (FOR J1)	1,700
NIK-VEA005EA	MH-72 CHARGER (EA) & EN-MH2-B2 BATTERY	1,200
NIK-VEA009EA	MH-73 CHARGER & EN-MH2-B4 BATTERY	2,200
NIK-VAK144EA	MH-71(E) BATTERY CHARGER SET	1,100
AC ADAPTER		
NIK-VAK121EA	AC ADAPTER EH-5 (E) SET	2,800
NIK-VEB002EA	EH-5A(E) SET	3,400
NIK-VAK133EA	EH-6(E) SET AC ADAPTOR	3,600
NIK-VEB016EA	AC ADAPTER EH-5B €	2,800
NIK-VEB017EA	AC ADAPTER EH-6B (E)	3,000
NIK-VEB004EA	AC ADAPTER EH-62F (E) SET	1,200
NIK-VEB013EA	AC ADAPTER EH-62G(E) SET	1,400
NIK-VAK14EA	EH-69P (E) CHARGING AC ADAPTER	1,000
NIK-VEB019EA	Charging AC Adapter EH-70P(E)	1,000
NIK-VAK137EA	EH-62A(E) AC ADAPTER SET	1,200
NIK-VAK157EA	AC ADAPTER EH-64(E) SET	1,000
NIK-VAK158EA	AC ADAPTER EH-65A(E) SET	1,400
NIK-VEB023EA	AC ADAPTER EH-67A (E)	1,400
NIK-VEB023UA	AC ADAPTER EH-67A(U)	1,400
NIK-VEB00801	EP-5A POWER CONNECTOR	1,500
NIK-VEB00901	EP-5B POWER CONNECTOR (FOR D800, D7000, V1)	1,700
NIK-VEB01501	EP-5C POWER CONNECTOR (FOR J1)	1,100
NIK-VEB01801	POWER CONNECTOR EP-5D	1,500
NIK-VEB010EA	EH-68P CHARGING AC ADAPTER	1,000
NIK-VEB021EA	EH-71P	1,300
NIK-VEB019EA	Charging AC Adapter EH-70P(E)	1,000
BATTERY PACK		
NIK-VAK16801	BATTERY PACK MB-D10 (FOR D300s, D700)	9,500
NIK-VFC00101	BATTERY PACK MB-D11 (FOR D7000)	8,500
NIK-VFC00201	BATTERY PACK MB-D12 (FOR D800E)	13,500
NIK-VFC00301	BATTERY PACK MB-D14 (FOR D600)	9,900
NIK-VFC00401	MULTI-POWER BATTERY PACK MB-D15	8,900
NIK-VFC00501	MULTI-POWER BATTERY PACK MB-D16	13,500
NIK-VFC00601	BATTERY PACK MB-D17	15,900
NIK-VFC00701	BATTERY PACK MB-D18 (D850)	17,900
NIK-VAK163001	BATTERY PACK MB-D80 (For D90, D80)	7,500
NIK-VAK15401	BATTERY PACK MB-D200	8,000
NIK-FSW02401	BATTERY PACK SD-9	9,500
GPS		
NIK-VVD100BW	GPS UNIT GP-1	7,800
NIK-VVD102BW	GPS UNIT GP-1A	7,800
NIK-VDG00101	GP1-CA10 FOR GP1	1,800
NIK-VDG00201	GP1-CA90 FOR GP1	1,800
NIK-VVD10101	GP1-CL1 FOR GP1	400
NIK-VAG12301	MC-35	5,300
MICROPHONE		
NIK-VBW30001	STEREO MICROPHONE ME-1	4,990
MONITOR COVER		
NIK-VAW12303	BM-3 LCD MONITOR COVER	450
NIK-VAW12304	BM-4 LCD MONITOR COVER	400
NIK-VAW12305	BM-5	500
NIK-VAW12306	BM-6	500
NIK-VAW12307	BM-7	500
NIK-VAW19901	LCD MONITOR COVER BM-8	500
NIK-VBW20001	BM-9 LCD MONITOR COVER	500
NIK-VBW21001	LCD MONITOR COVER BM-10	500
NIK-VBK163001	LCD MONITOR COVER BM-11	500
NIK-VBW24001	BM-12 LCD MONITOR COVER (FOR D800/D800E)	500
NIK-VBW25001	BM-14 LCD MONITOR COVER (FOR D600)	500
NIK-VBW80001	SHOE COVER BS-2	400
REMOTE CORD		
NIK-FRG20401	MC-22 REMOTE CORD W/PIN PLUGS	2,200
NIK-FRG21101	MC-30 REMOTE RELEASE CORD FOR	2,800
NIK-VDR00601	MC-30A REMOTE CORD	2,490
NIK-VDR00801	MC-36A REMOTE RELEASE CORD (FOR D800/D4)	5,500
NIK-FRG21601	REMOTE CODE MC-36	8,900
NIK-VAW18101	REMOTE CODE MC-DC1	1,000
NIK-VDR00101	REMOTE CORD MC-DC2	800
REMOTE CONTROL		
NIK-FRW20101	ML-3 MODULITE REMOTE CONTROL SET W/ CASE	6,500
NIK-FFW002AA	ML-L3 REMOTE CONTROL W/CML-L3	900

DIGITAL CAMERA

NIKON Camera & Accessories



P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
WIRELESS TRANSMITTER		
NIK-VAK135AA	WT-1 (for D2H)	24,250
NIK-VAK145AA	WIRELESS TRANSMITTER WT-2	40,600
NIK-VAK155JA	WIRELESS TRANSMITTER WT-3A SET	34,600
NIK-VWA1010S	WIRELESS TRANSMITTER WT-5D	25,900
NIK-VWA100GC	WIRELESS TRANSMITTER WT-4E SET	30,900
NIK-VWD300BU	UT-1 COMMUNICATION UNIT (FOR D810, D800, D800E)	12,500
NIK-VWA106AJ	WT-6 WIRELESS TRANSMITTER (FOR D5)	21,900
NIK-VWA102AU	WIRELESS MOBILE ADAPTER WU-1A	2,200
NIK-VWA102BU	WIRELESS ADAPTER WU-1B (FOR D600, V2)	2,200
NIK-VB.J003AE	WIRELESS REMOTE CONTROLLER WR-T10 (B)	2,800
NIK-VB.J004AE	WIRELESS REMOTE CONTROLLER WR-R10 (B)	3,800
NIK-VWD00701	WR ADAPTER WR-A10	2,200
NIK-VB.J004BE	WIRELESS REMOTE CONTROLLER SET(B) WR-10	6,590
VIEWFINDER EYEPIECE		
NIK-FAF202D	DG-2 EYEPIECE MAGNIFIER	2,100
NIK-FAF50801	DK - 2 (for D2Xs, D2X, D2Hs, D2H, D1X, D1H, D1)	400
NIK-FAF50402	DK-3 RUBBER EYECUP FOR FA, FE2	400
NIK-FAF51001	DK-7 EYEPIECE ADAPTER FOR F4,	400
NIK-FXA10340	DK-17	800
NIK-FAF51401	DK-17A ANTIFOG FINDER EYEPIECE	1,200
NIK-FAF51601	DK-17M	1,700
NIK-FAF51501	DK-19	650
NIK-VXA13086	DK-20	200
NIK-VXA13087	DK-21	200
NIK-JAF003217	DK-21M	1,000
NIK-FAF50501	DK-22	520
NIK-VBW10001	RUBBER EYECUP DK-23	300
NIK-VBW10002	RUBBER EYECUP DK-24	250
NIK-VBW10101	DK-25 RUBBER EYECUP (For D5500, D5300, D3300)	150
NIK-VBD000AW	DK-26 EYEPIECE CAP	150
NIK-VBW92301	DK-27 EYEPIECE ADAPTER	600
NIK-VBW93001	DK-28 RUBBER EYECUP BK	150
NIK-FAF20501	DR-5 RIGHT ANGLE VIEWING	10,600
NIK-FAF20601	DR-6 RIGHT-ANGLE VIEWING	10,300
NIK-FXA10066	FA, FE, FE2, FM, FM2, FM3A EYEPIECE	400
LENS HOOD		
NIK-JAB70101	HB-1 62MM BAYONET LENS HOOD	700
NIK-JAB70401	HB-4 62MM BAYONET LENS HOOD	700
NIK-JAB70501	HB-5 52MM BAYONET LENS HOOD	700
NIK-JAB70701	HB-7 77MM BAYONET LENS HOOD	1,000
NIK-JAB71901	HB-19 77MM BAYONET LENS HOOD	2,200
NIK-JAB72301	HB-23 77MM BAYONET LENS HOOD	1,800
NIK-JAB72511	HB-25 BAYONET LENS HOOD	500
NIK-JAB73101	HB-31 77MM BAYONET LENS HOOD	2,200
NIK-JAB73201	HB-32 LENS HOOD (FOR DX18-105 VR)	500
NIK-JAB73401	HB-34 BAYONET LENS HOOD	600
NIK-JAB73501	HB-35 LENS HOOD (FOR DX18-200 VR)	500
NIK-JAB73601	HB-36 LENS HOOD (FOR 70-300VR)	1,400
NIK-JAB73701	HB-37 FOR AF-S DX VR 55-200	600
NIK-JAB73801	HB-38 LENS HOOD (FOR Micro 105VR)	800
NIK-JAB73811	HB-38 FOR AF-S VR MC 105G	800
NIK-JAB73901	HB-39 LENS HOOD (FOR DX16-85 VR)	1,500
NIK-JAB74001	HB-40 HOOD FOR ED-24-70/2.8G	2,200
NIK-JAB74501	HB-45 for AF-S DX VR18-55mm f/3.5-5.6G	850
NIK-JAB74651	HB-46 LENS HOOD (FOR DX35 f/1.8G)	800
NIK-JAB74701	HB-47 LENS HOOD (FOR 50 f/1.4G, 50f/1.8G)	1,400
NIK-JAB74801	HB-48 LENS HOOD for AF-S 70-200 VR II	1,500
NIK-JAB75001	HB-50 LENS HOOD (FOR 28-300VR)	1,400
NIK-JAB75501	HB-55 LENS HOOD (FOR 85 f/1.4G)	1,400
NIK-JAB75701	HB-57 LENS HOOD (FOR AF-S DX 55-300 VR)	900
NIK-JAB75801	HB-58 LENS HOOD	1,500
NIK-JAB75901	HB-59 LENS HOOD	2,200
NIK-JAB76101	HB-61 LENS HOOD (FOR AF-S DX Micro 40)	1,200
NIK-JAB76201	HB-62 LENS HOOD (FOR AF-S 85 f/1.8G)	1,400
NIK-JAB76301	HB-63 LENS HOOD (FOR AF-S 24-85 VR) ==> New!!	1,400
NIK-JAB76401	HB-64 LENS HOOD (FOR AF-S 28 f/1.8G)	1,400
NIK-JAB76601	HB-66 LENS HOOD (FOR AF-S 18-35 f/3.5-4.5G)	1,200
NIK-JAB76901	HB-69 LENS HOOD	550
NIK-JAB77101	HB-71 LENS HOOD	1,390
NIK-JAB77201	HB-72 LENS HOOD (FOR 20mm f/1.8G ED)	1,800
NIK-JAB77501	HB-75 LENS HOOD	1,000
NIK-JAB77401	HB-74 LENS HOOD	1,190
NIK-JAB77601	HB-76 LENS HOOD	990
LENS TELECONVERTER		
NIK-VAF00211	TELE CONVERTER TC-E2 (for 5000/4500/4300/995/990/950/885/880)	5,100
NIK-VAF00221	TELE CONVERTER TC-E3ED	10,280
NIK-VAF00261	TELE CONVERTER TC-E15ED (for 8700/5700/5400)	6,600
NIK-VAF00291	TELE CONVERTER TC-E17ED (for 8800)	25,000
NIK-VAF00202	FISHEYE CONVERTER FC-E3 (for 5000/4500/4300/995/990/950/885/880)	10,950
NIK-VAF00201	WIDE CONVERTER WC-E24 (for 4500/4300/995/990/950/885/880)	3,230
NIK-VAF00231	WIDE CONVERTER WC-E63 (for 4500/4300/995/990/950/885/880)	4,880
NIK-VAF00331	WIDE CONVERTER WC-E67	4,700
NIK-VAF00241	WIDE CONVERTER WC-E68 (for 5000/4500)	6,600
NIK-VAF00251	WIDE CONVERTER WC-E80 (for 8700/5700/5400)	6,600
FILTER		
NIK-FTA07701	52MM FILTER NC	850
NIK-FTA08301	55MM FILTER NC	950
NIK-FTA70101	58MM FILTER NC	950
NIK-FTA11401	62MM FILTER NC	1,190
NIK-FTA13101	67MM FILTER NC	1,290
NIK-FTA16601	72MM FILTER NC	1,990
NIK-FTA60801	77MM FILTER NC	2,190
NIK-FTA70401	82MM FILTER NC	1,990
NIK-FTA70601	95MM FILTER NC	4,190
LENS CAP		
NIK-JXA10091	front cap for AF14	1,200
NIK-JXA10101	AF-S 14-24/2.8G LENS CAP	1,000
NIK-JAD50301	LF-4 REAR LENS CAP	300
LENS CAP		
NIK-JAD10101	LC-52 Lens Cap	500
NIK-JAD50401	LC-55A Lens Cap	200
NIK-JAD10201	LC-58 Lens Cap	300
NIK-JAD10301	LC-62 Lens Cap	300
NIK-JAD10401	LC-67 Lens Cap	500
NIK-JAD10501	LC-72 Lens Cap	600
NIK-JAD10601	LC-77 Lens Cap	800
NIK-JAD10901	LC-82 LENS CAP	450
NIK-JAD11301	LC-95 LENS CAP	500
NIK-JAD50101	LF-1 (S) Rear Lens Cap	400
NIK-VAD01001	LC-CP24 (FOR P510)	500
NIK-VAD01101	LC-CP25 (FOR L810)	400
NIK-VAD01501	LC-CP29 Lens cap (FOR P600)	300
NIK-VAD01201	LC-CP26 Lens cap (FOR P7700)	400
NIK-VAD01501	LC-CP29 Lens cap (FOR P600)	300
USB CABLE		
NIK-VAG11401	UC-E4	900
NIK-VAG11701	UC-E6	350
NIK-VAG12501	UC-E10	400
NIK-VDU00401	USB CABLE UC-E14 (FOR D800) USB 3.0	1,200
NIK-VDU00601	USB CABLE UC-E16 (FOR L810, L26, S30)	400
NIK-VDU01301	UC-E21 USB CABLE (For S8900)	500
NIK-VDU10001	AV/USB CABLE UC-E12 (M/CHINA)	600
NIK-VDU10001	AV/USB CABLE UC-E12 (M/CHINA)	600

DIGITAL CAMERA

240

