

**NIKON DIGITAL CAMERA**

1 year Warranty



**Nikon COOLPIX P950**  
NIK-VQA100GA (Black)

**16.0 ล้านพิกเซล**



ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล  
เซนเซอร์ภาพ: 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2  
Zoom: ออปติคัล 83X  
Digital zoom up to 166X with NIKKOR Lens  
ภาพถ่ายได้ชัด: 24-2000 1/2.8. -6.5 (ตามยาว)  
เทียบเลนส์ปกติ 35 มม.)  
ระบบโฟกัส: AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วแสง(ISO): Auto 100-3200 (max 6400)  
ความเร็วชัตเตอร์: 1/2000-15 วินาที  
VDO: 4K UHD 2160/30p, 30FPS, AVI format  
จอภาพ: TFT LCD 3.0" 921,000 dot แร็ดมอนด์  
รองรับความยาว 5 สไลด์  
สื่อบันทึกข้อมูล: SD/SDHC/SDXC ( Internal Memory 473 MB)  
แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL20a (290 mAh)  
Weight 1005g, Inc.Batt & SDCard, Dimension 140.2 x 109.6 x 149.8

**SRP : 27,900.-**  
(inc.VAT)

**Nikon COOLPIX P1000**  
NIK-VQA090GA (Black)  
NIK-VQA091GA (Red)

**16.0 ล้านพิกเซล**



ความละเอียด: 16.0 ล้านพิกเซล  
เซนเซอร์ภาพ: 1/2.3 in. CMOS, EXPEED C2  
โครงสร้าง: 1:7 นิ้วเลนส์ 12 มม)  
Zoom : ออปติคัล 125X,  
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens  
ภาพถ่ายได้ชัด: 24-3000 1/2.8-8  
(ตามยาวเทียบเลนส์ปกติ 35 มม.)  
ระบบโฟกัส: AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วแสง(ISO): Auto 100-6400 (max 12800)  
ความเร็วชัตเตอร์: 1/4000-15 วินาที  
VDO: 4K UHD/30p, 30FPS, AVI format  
จอภาพ: TFT LCD 3.2" 2,359,000 dot  
รองรับความยาว 5 สไลด์  
สื่อบันทึกข้อมูล: SD/SDHC/SDXC  
แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL20 (250 mAh)  
Weight 1.4Kg, Inc.Batt & SDCard,  
Dimension 146.3 x 118.8 x 181.3 มม.

**SRP : 34,980.-**  
(inc.VAT)

**NIKON Mirrorless Zseries**

1 year Warranty



**Nikon Z fc**



**Z fc Body**  
NIK-VOA090AG (Silver)  
**SRP : 34,900.-**  
(inc.VAT)

**Z fc + 16-50 KIT**  
NIK-VOK090XG (Silver)  
**SRP : 39,900.-**  
(inc.VAT)

**Z fc + 28 f/2.8 Classic KIT**  
NIK-VOK090WG (Silver)  
**SRP : 42,900.-**  
(inc.VAT)

ความละเอียด: 21.5 million (DX Format)  
ระบบโฟกัส: Focus: 209 Point สมมติขึ้นทิว 5 แกน ( 5 Axis)  
เซนเซอร์ภาพ: 23.5 มม. x 15.7 มม CMOS Expeed 6  
ขนาดภาพ: Low resolution 2784 x 1856. Max resolution : 5568 x 3712  
ความเร็วแสง(ISO): Auto, 100 - 51,200  
Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec  
VDO : 4K UHD 30 fps. FullHD 120fps MOV, MP4  
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 11fps. L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 11 fps  
ไฟ Flash : Build in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV  
จอภาพ: LCD Size : 3.0" (1,040,000-dot). Touchscreen ปรับหมุนได้ 170°  
สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC/XC Max 256Gb. 1 Slot  
แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL25 Battery  
Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134.5 x 93.5 x 43.5 มม.

**Nikon Z50**



**Z50 Body**  
NIK-VOA050AG (Black)  
NIK-VOA050CG (Black)  
**SRP : 28,900.-**  
(inc.VAT)

**Z50 + LENS NIKKOR Z 16-50MM**  
NIK-VOA050XG (Black)  
NIK-VOA050MG (Black)  
**SRP : 33,900.-**  
(inc.VAT)

**Z50 + LENS NIKKOR Z 16-50MM + 50-250MM**  
NIK-VOA050WG (Black)  
NIK-VOA050IG (Black)  
**SRP : 42,900.-**  
(inc.VAT)

กักตุนและเข้ากันได้กับ ใช้เป็นกล้องรูสีกาที่รองรับ  
ความละเอียด: 20 million (DX Format)  
ระบบโฟกัส: Focus: 209 Point สมมติขึ้นทิว 5 แกน ( 5 Axis)  
เซนเซอร์ภาพ: 23.5 มม. x 15.7 มม CMOS Expeed 6  
ขนาดภาพ: Low resolution 2784 x 1560. Max resolution : 5568 x 3712  
ความเร็วแสง(ISO): Auto, 100 - 51,200  
Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec  
VDO : 4K UHD 30 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4  
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 11fps. L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 11 fps  
ไฟ Flash : Build in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV  
จอภาพ: LCD Size : 3.2" (1,040,000-dot). Touchscreen  
สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC/XC  
แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL25 Battery  
Weight : 450g inc.Batt & SDCard Dimension : 126.5 x 93.5 x 60 มม.  
Wireless feature รองรับถ่ายภาพผ่าน SnapBridge ควบคุมไร้สาย Bluetooth\*\*

**NIKON Z5**



**Z5 Body**  
NIK-VOA040AG (Black)  
**SRP : 45,900.-**  
(inc.VAT)

**Z5 + 24-50 KIT**  
NIK-VOK040ZG (Black)  
**SRP : 56,900.-**  
(inc.VAT)

**Z5 + 24-70 KIT**  
NIK-VOK040XG (Black)  
**SRP : 66,900.-**  
(inc.VAT)

**Z5 + 24-200 KIT**  
NIK-VOK040YG (Black)  
**SRP : 73,900.-**  
(inc.VAT)

ความละเอียด: 24.9 million (FX Format)  
ระบบโฟกัส: Focus: 273 Point สมมติขึ้นทิว 5 แกน ( 5 Axis)  
เซนเซอร์ภาพ: 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 6  
ขนาดภาพ: Low resolution 2944 x 1968. Max resolution : 6048 x 4024  
ความเร็วแสง(ISO): Auto, 100 - 51,200  
Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec  
VDO : 4K UHD 30 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4  
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 12fps. L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 12 fps  
ไฟ Flash : Build in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV  
จอภาพ: LCD Size : 3.2" (1,040,000-dot). Touchscreen  
สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC/XC Max 256Gb. 2 Slot  
แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL15c Battery  
Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 69.5 มม.

**NIKON Z6 II**



**Z6 II Body**  
NIK-VOA060AG (Black)  
**SRP : 66,800.-**  
(inc.VAT)

**Z6 II + LENS NIKKOR Z 24-70MM F/4**  
NIK-VOK060XG (Black)  
**SRP : 86,800.-**  
(inc.VAT)

ความละเอียด: 24.5 million (FX Format)  
ระบบโฟกัส: Focus: 273 Point สมมติขึ้นทิว 5 แกน ( 5 Axis)  
เซนเซอร์ภาพ: 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Dual Expeed 6  
ขนาดภาพ: Low resolution 2944 x 1968. Max resolution : 6048 x 4024  
ความเร็วแสง(ISO): Auto, 100 - 51,200  
Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 900 sec  
VDO : 4K UHD 60 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4  
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 14fps. L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 12 fps  
ไฟ Flash : Build in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV  
จอภาพ: LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot). Touchscreen  
สื่อบันทึกข้อมูล: XOD or CF / SDHC/XC Max 256Gb. 2 Slot  
แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL15b Battery  
Weight : 615g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 69.5 มม.

**Nikon Z7 II**



**Z7 II Body**  
NIK-VOA070AG (Black)  
**SRP : 98,900.-**  
(inc.VAT)

ความละเอียด: 45.7 million (FX Format)  
ระบบโฟกัส: Focus: 493 Point สมมติขึ้นทิว 5 แกน ( 5 Axis)  
ขนาดภาพ: Low resolution 2944 x 1968. Max resolution : 6048 x 4024  
ความเร็วแสง(ISO): Auto, 100 - 25,600  
Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec  
VDO : 4K UHD 30 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4 Timelapse 8K  
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 9fps. L: สูงสุด 5 fps H: สูงสุด 9 fps  
ไฟ Flash : Build in Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV  
จอภาพ: LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot). Touchscreen  
สื่อบันทึกข้อมูล: XOD Max 256Gb. 1 Slot  
แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL15b Battery  
Weight : 675g inc.Batt & SDCard Dimension : 134 x 100.5 x 67.5 มม.

**Nikon Z9**



**Z9 Body**  
NIK-VOA081AG (Black)  
**SRP : 194,900.-**  
(inc.VAT)

ความละเอียด: 45.7 million (FX Format)  
ระบบโฟกัส: Focus: 493 Point สมมติขึ้นทิว 5 แกน ( 5 Axis)  
เซนเซอร์ภาพ: 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 7  
ขนาดภาพ: Low resolution 4128 x 2752. Max resolution : 8256 x 5504  
ความเร็วแสง(ISO): Auto, 64 - 25,600  
Shutter Speed : Max shutter 1/32000 sec. Min shutter 30 sec  
VDO : 8K UHD 30 Fps. 4K120 Fps. FullHD 120fps MOV, MP4  
ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 120fps. L: สูงสุด 10 fps H: สูงสุด 120 fps  
ไฟ Flash : Build in i-TTL Flash -3 ถึง +1 EV โดยปรับละเอียดเพิ่มขึ้น 1/3 EV  
จอภาพ: LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot). Touchscreen  
สื่อบันทึกข้อมูล: CF Express and XOD Max 256Gb. 2 Slot  
แหล่งพลังงาน: Li-Ion EN-EL18a, EN-EL18C Battery  
Weight : 1340g inc.Batt & CF Card Dimension : 149 x 149.5 x 90.5 มม.

**NIKON DSLR CAMERA**

1 year Warranty



**Nikon D780**  
NIK-VBA560AG  
Body-Only



**SRP: 78,000.-**  
(inc.VAT)

**Nikon D780 KIT**  
NIK-VBK560XG  
LENS KIT AF-S VR24-120/4G



**SRP: 89,900.-**  
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 24.5 million (FX Format)
- ระบบโฟกัส : Focus: 51 Point Hybrid 253 points
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS Expeed 6
- ขนาดภาพ : Low resolution 3024 x 1696
- Max resolution : 6048 x 4024
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 51200
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K . Full HD 1080p . 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ฟีเจอร์พิเศษ : ซูมครีฟ 7 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : Build in Flash
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 จุด (XGA)
- สอนับถ่วงแสง : SD, SDHC (รองรับ UHS-II), SDXC (รองรับ UHS-II)
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15b Battery
- Weight : 840 g Inc.Batt & SD
- Dimension : 143.5 x 115.5 x 7 มม

**Nikon D5**  
NIK-VBA460EG (Black)  
Body-Only



**SRP: 219,000.-**  
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 20.8 million (FX Format)
- ระบบโฟกัส : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม. CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2784, x1856
- Max resolution : 5568, x3712
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 102400
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K . Full HD 1080p . 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ฟีเจอร์พิเศษ : 12fps, L: ซูมครีฟ 3 fps H: ซูมครีฟ 14 fps
- ไฟ Flash : Build in Flash
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 จุด (XGA)
- สอนับถ่วงแสง : XDD, CompactFlash (CF) (Type I, รองรับ UDMA) 2 slots
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18a Battery
- Weight : 1405 g Inc.Batt & XDD
- Dimension : 160, x158.5, x32 มม.

**Nikon D7500 KIT**  
NIK-VBK510XG (Black)  
LENS KIT AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS



**SRP: 59,900.-**  
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 20.9 million (DX Format)
- Focus: 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500II
- เซนเซอร์ภาพ : 23.5 x 15.7 mm CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2784 x 1856
- Max resolution : 5568 x 3712
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-51,200 (MAX 1,640,000-Hi5)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 3840x2160/30p Full HD 1080p . 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ฟีเจอร์พิเศษ : 5fps, L: ซูมครีฟ 3fps H: ซูมครีฟ 5fps
- ไฟ Flash : Build in Flash ชัตเตอร์เปิดแล้วจะกะพริบความไวแสง 1/250 วินาที 1/320 วินาที
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 9,220,000 dot Touch Screen
- สอนับถ่วงแสง : SDXC / SDHC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-II)
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15a Battery
- Weight : 729g Inc.Batt & SDCard

**Nikon D6**  
NIK-VBA570AG (Black)  
Body-Only



**SRP: 269,000.-**  
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 20.8 million (FX Format)
- ระบบโฟกัส : Focus: cross type triple sensor 105 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม. CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2784x1856
- Max resolution : 5568, x3712
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 102400
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K . Full HD 1080p . 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ฟีเจอร์พิเศษ : 14fps, L: ซูมครีฟ 5 fps H: ซูมครีฟ 14 fps
- ไฟ Flash : Build in i-TTL Flash -3 flv +1 EV
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 จุด (XGA)
- สอนับถ่วงแสง : XDD, CompactFlash (CF) จำนวน 2 slots
- แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18c Battery
- Weight : 1450 g Inc.Batt & XDD
- Dimension : 160 x 163 x 92 มม.

**DSLR Lens & Accessories**



P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
<b>SLR - FILM</b>		
NIK-FAA410CD	NIKON F6 CAMERA BODY SET	67,900
<b>LENS - DX</b>		
NIK-JAA629DA	AF DX10.5/2.8G	23,900
NIK-JAA832DA	AF-P DX 10-20 F/4.5-5.6G VR	13,500
NIK-JAK101DA	DX10-20 + DX MC40 Kit	18,400
NIK-JAA132DA	AFS DX35/1.8G	7,900
NIK-JAA637DA	AFS DXVR85/3.5G	19,900
NIK-JAA804DA	AFS DX10-24/3.5-4.5G	31,900
NIK-JAA784DA	AFS DX12-24/4G	36,900
NIK-JAA800DA	AFS DXVR16-85/3.5-5.6G	23,900
NIK-JAA825DA	AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR	34,900
NIK-JAA788DA	AFS DX17-55/2.8G	46,900
NIK-JAA820DA	AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	6,400
NIK-JAA805DB	AF-S DX NIKKOR 18-105MM F/3.5-5.6G ED VR	12,900
NIK-JAA796DA	AFS DX18-135/3.5-5.6G	17,300
NIK-JAA812DA	AF-S DX 18-300 f/3.5-5.6G ED VR	39,900
NIK-JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	27,900
NIK-JAA813DA	AFS DXVR18-200/3.5-5.6G VRII	28,800
NIK-JAA814DA	AFS DX VR 55-300 /4.5-5.6G	11,900
NIK-JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400
NIK-JAA798DA	AFS DXVR55-200/4-5.6G	8,900
NIK-JAA829DA	AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED VR <b>NEW!</b>	14,000
<b>LENS - FishEye</b>		
NIK-JAA626DA	AF Fisheye16/2.8D	24,900
NIK-JAA831DA	AF-S FISHEYE 8-15 F/3.5-4.5E ED <b>NEW!</b>	49,900
<b>LENS - FIX FOCAL LENGTH</b>		
NIK-JAA130DA	AF 14/2.8D	50,500
NIK-JAA126DA	AF 18mm f/2.8D	44,600
NIK-JAA127DA	AF 20/2.8D	18,900
NIK-JAA131DA	AFS 24/1.4G	78,900
NIK-JAA125DA	AF 24/2.8D	13,900
NIK-JAA135DA	AF-S 28/1.8G	24,900
NIK-JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500
NIK-JAA128DA	AF 28/2.8D	8,900
NIK-JAA140DA	AF-S 28/1.4E ED	80,500
NIK-JAA134DA	AFS 35/1.4G	63,900
NIK-JAA137DA	AF-S 35/1.8G (R356)	19,900
NIK-JAA138DA	AF-S NIKKOR 20MM F/1.8G ED <b>NEW!</b>	29,900
NIK-JAA139DA	AF-S NIKKOR 24MM F/1.8G ED <b>NEW!</b>	23,900
NIK-JAA129DA	AF 35/2D	10,900
NIK-JAA015DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS	7,500
NIK-JAA016DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS (SPECIAL EDITION)	9,990
NIK-JAA013DA	AF 50/1.8D	4,500
NIK-JAA014DA	AFS 50/1.4G	17,500
NIK-JAA011DB	AF 50/1.4D	10,900
NIK-JAA328DA	AF 85/1.8D	13,900
NIK-JAA328DB	AF 85/1.8D	13,900
NIK-JAA332DA	AF 85/1.4D	34,900
NIK-JAA338DA	AFS 85/1.4G	62,900

DIGITAL CAMERA

**DSLR Lens & Accessories**



P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
NIK-JAA341DA	AF-S 85 f/1.8G <b>HOT!</b>	15,900
NIK-JAA343DA	AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED <b>NEW!</b>	72,900
NIK-JAA327DA	AF DC105/2D	31,900
NIK-JAA329DA	AF DC135/2D	36,900
NIK-JAA330DA	AF 180/2.8D	32,500
<b>LENS - MICRO</b>		
NIK-JAA638DA	AF-S DX MICRO NIKKOR 40MM F/2.8G <b>HIT!</b>	9,500
NIK-JAA632DB	AFS MC60/2.8G	21,900
NIK-JAA630DB	AFS VRMC105/2.8G	29,900
NIK-JAA624DA	200MM F4 AF MICRO-NIKKOR D IF-	46,900
NIK-JAA625DA	AF MC60/2.8D	14,500
<b>LENS - ZOOM</b>		
NIK-JAA801DA	AFS 14-24/2.8G	61,000
NIK-JAA802DA	AFS 24-70/2.8G	56,900
NIK-JAA824DA	AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR	83,500
NIK-JAA822DA	AF-S NIKKOR 200-500MM F/5.6E ED VR	47,900
NIK-JAA806DA	AFS VR16-35/4G	44,900
NIK-JAA811DA	AFS VR24-120/4G	42,900
NIK-JAA816DA	AF-S 24-85/3.5-4.5G VR	19,900
NIK-JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED LENS	22,900
NIK-JAA808DA	AFS VR28-300/3.5-5.6G	35,900
NIK-JAA815DA	AF-S 70-200/4G VR	51,900
NIK-JAA830DA	AF-S 70-200/2.8E FL ED VR	100,900
NIK-JAA833DA	AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR <b>NEW!</b>	31,900
NIK-JAA795DA	AFS VR70-300/4.5-5.6G	20,900
NIK-JAA776DC	AF 70-300/4-5.6G- BLACK	5,200
NIK-JAA776DB	AF 70-300mm f/4-5.6G (S)	5,200
NIK-JAA764DA	AF 70-300mm f/4-5.6D ED	14,200
NIK-JAA762DA	AF 80-200/2.8D	33,900
NIK-JAA771DA	AF VR80-400/4.5-5.6D	49,500
NIK-JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200
NIK-JAA770DA	AFS 17-35/2.8D	51,900
NIK-JAA767DA	AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED	57,700
NIK-JAA772DA	AF 18-35/3.5-4.5D	22,200
NIK-JAA780DC	AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED	14,600
NIK-JAA782DA	AFS VR24-120/3.5-5.6G	21,500
NIK-JAA778DD	AF 28-100mm f/3.5-5.6G (B)	4,200
NIK-JAA766DA	AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF	14,500
NIK-JAA783DF	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (B)	12,300
NIK-JAA783DE	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (S)	12,300
<b>LENS - TELEPHOTO</b>		
NIK-JAA840DA	AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR	319,900
NIK-JAA336DA	AFS VR200/2G	172,000
NIK-JAA340DA	AFS VR200/2G II	230,000
NIK-JAA334DA	AFS 300/4D	37,900
NIK-JAA342DA	AF-S 300/4	57,900
NIK-JAA334DB	AF-S 300F4D ED(GRAY)	47,000
NIK-JAA339DA	AFS VR300/2.8GII	209,000
NIK-JAA337DA	AFS VR300/2.8G	177,100
NIK-JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900
NIK-JAA528DA	AFS VR400/2.8G	295,000
NIK-JAA529DA	AFS VR500/4G	275,000
NIK-JAA530DA	AFS VR600/4G	329,000
NIK-JAA535DA	AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR	138,000
NIK-JAA531DA	AF-S 800MM F/5.6G ED VR LENS	564,000
NIK-JAA531DB	AF-S 800MM F/5.6G ED VR LENS	564,000
NIK-JAA532DA	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156)	429,000
NIK-JAA532DB	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156)	429,000
NIK-JAA533DA	AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	329,000
NIK-JAA534DA	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000
NIK-JAA534DB	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000
NIK-JAA809DA	AFS VR200-400/4GII	269,000
NIK-JAA787DA	AFS 200-400/4G	253,000
NIK-JAA836DA	AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR	435,000
NIK-JAA836DB	AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR	435,000
<b>LENS - PC-E</b>		
NIK-JAA639DA	PCE 19mm f/4E ED	126,500
NIK-JAA631DA	PCE 24/3.5D	82,000
NIK-JAA633DA	PCE 45/2.8D	82,000
NIK-JAA634DA	PCE MC85/2.8D	84,300
NIK-JAA628DA	PC MICRO NIKKOR 85MM F2.8D /W	50,900
<b>TELECONVERTER</b>		
NIK-JAA910DA	TC-14EII	16,200
NIK-JAA925DA	TC-14EIII	16,900
NIK-JAA912DA	TC-17EII	16,200
NIK-JAA911DA	TC-20EII	16,200
NIK-JAA913DA	TC-20E III	21,900
<b>SPEEDLIGHT (Flash )</b>		
NIK-FSA043AG	SB-5000 SPEED LIGHT	18,900
NIK-FSA03901	SB-700 SPEEDLIGHT	12,900
NIK-FSA04201	SB-500 SPEED LIGHT	9,200
NIK-FSA04101	SB-300 SPEEDLIGHT	5,590
NIK-FSA90601	SB-R200 SPEEDLIGHT	7,900
NIK-FSW53801	SU-800 WIRELESS SPEEDLIGHT	16,000
NIK-FSA906CA	R1C1	28,900
NIK-FSA906BA	R1 28,900	22,050
<b>BATTERY</b>		
NIK-VAW11422	EN-4 RECHARGEABLE BATTERY (FOR D1)	3,990
NIK-VAW12003	EN-EL1	2,200
NIK-VAW13303	EN-EL2 RECHARGEABLE LI-ION BATTERY	2,400
NIK-VAW13405	EN-EL3e (For D700, D300s, D90)	2,600
NIK-VAW15403	EN-EL4A (For D3X, D3S)	5,900
NIK-VAW15703	EN-EL5 (For P100, P300, P500, P510, P530)	1,400
NIK-VFB10201	EN-EL9A (for D3000, D5000)	2,100
NIK-VAW19103	EN-EL9	1,900
NIK-VFB10103	EN-EL10	1,000
NIK-VFB10303	EN-EL11	1,000
NIK-VFB10403	EN-EL12 (FOR P310, S9300, S6300, S800c, AW100)	1,100

DIGITAL CAMERA

## DSLR Lens &amp; Accessories

Nikon

P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
NIK-VFB10501	EN-MH2-B2 NI-MH AA BATTERY (FOR Coolpix)	500
NIK-VFB11411	EN-EL14a (FOR Df, D5300, D3300)	1,700
NIK-VFB11402		1,700
NIK-VFB11405		1,700
NIK-VFB12204	EN-EL15A (FOR D7500)	2,400
NIK-VFB12206		2,400
NIK-VFB12401	EN-EL15B/N (FOR ML Z6, Z7)	2,400
NIK-VFB12404		
NIK-VFB12802	EN-EL15C (FOR ML Z5)	2,400
NIK-VFB12805		
NIK-VFB12301	EN-EL18c	5,290
NIK-VFB12805		
NIK-VFB12902	EN-EL18d	5,900
NIK-VFB12905		
NIK-VFB11801	EN-EL18a (For D4, D4s)	5,290
NIK-VFB12101	EN-EL18b (TW)/F	5,290
NIK-VFB11101	EN-EL19 (FOR S3300, S2600, S6400, S100)	1,200
NIK-VFB11105	EN-EL19 (FOR S3300, S2600, S6400, S100)	1,200
NIK-VFB11112	EN-EL19 (W100, A300, A100)	1,200
NIK-VFB11201	EN-EL20 (FOR NIK-J1/NIK-J2)	1,800
NIK-VFB11204	EN-EL20 (FOR J1-J3, S1, AW1, Coolpix A)	1,800
NIK-VFB11601	EN-EL20A (For Nikon1 V3)	1,800
NIK-VFB11301	EN-EL21 (FOR V2)	1,600
NIK-VFB11501	EN-EL22 (For Nikon1 J4)	1,800
NIK-VFB11704	EN-EL23 (FOR P600)	1,800
NIK-VFB11903	EN-EL24TW RECHARGEABLE LI-ION BATTERY(J5)	1,800
NIK-VFB12502	EN-EL25 (FOR Z50)	2,200
<b>CHARGER</b>		
NIK-VAK146EA	QUICK CHARGER MH-18A (E)	2,300
NIK-VAK120EA	MH-19 (D700/D300s/D300/D200/D90/D80/D70s/D70/D50/D100)	10,500
NIK-VAK134EA	QUICK CHARGER MH-21 (E)	5,100
NIK-VAK165EA	QUICK CHARGER MH-22 (E)	9,100
NIK-VEA001EA	QUICK CHARGER MH-23(E)	1,800
NIK-VEA006EA	BATTERY CHARGER MH-24 (EA)	1,800
NIK-VEA006EB	BATTERY CHARGER MH-24 (UK)	1,800
NIK-VEA008EA	BATTERY CHARGER MH-25 (EA)	2,200
NIK-VEA016EA	BATTERY CHARGER MH-25a (EU)	1,200
NIK-VEA011EA	BATTERY CHARGER MH-26 (E) (FOR D4)	14,500
NIK-VEA015EA	MH-26AAK Adapter Kit for MH-26A (E)	14,500
NIK-VEA020EA	BATTERY CHARGER MH-28(E)	1,500
NIK-VEA021EA	MH-29 BATTERY CHARGER	1,500
NIK-VEA023EA	BATTERY CHARGER MH-31 EU	1,500
NIK-VEA024EA	MH-32 BATTERY CHARGER (FOR EN-EL25)	1,800
NIK-VEA02502	MH-33 BATTERY CHARGER	3,900
NIK-VAK136EA	QUICK CHARGER MH-61 (E)	1,100
NIK-VAK136EB	MH-61 BATTERY CHARGER	1,100
NIK-VEA002EA	BATTERY CHARGER MH-63 (E) SET	1,100
NIK-VEA004EA	BATTERY CHARGER MH-65 (E)	1,100
NIK-VEA012EA	BATTERY CHARGER MH-66 (E) (FOR S3300, S2600)	1,400
NIK-VEA022EA	BATTERY CHARGER MH-67P (E) (For P600)	1,400
NIK-VEA013EA	BATTERY CHARGER MH-27 (E) (FOR J1)	1,700
NIK-VEA005EA	MH-72 CHARGER (EA) & EN-MH2-B2 BATTERY	1,200
NIK-VEA009EA	MH-73 CHARGER & EN-MH2-B4 BATTERY	2,200
NIK-VAK144EA	MH-71(E) BATTERY CHARGER SET	1,100

## Mirrorless Lens &amp; Accessories

Nikon

P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
<b>LENS - 1 NIKKOR FX (Z-Line)</b>		
NIK-JMA103DA	NIKKOR Z 24mm f/1.8 S (NEW)	33,900
NIK-JMA102DA	NIKKOR Z 35mm f/1.8 S	31,400
NIK-JMA704DA	NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	36,990
NIK-JMA708DA	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S (NEW)	79,900
NIK-JMA710DA	NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 LENS	32,900
NIK-JMA711DA	NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S	77,900
NIK-JMA705DA	NIKKOR Z 14-30mm f/4 S (NEW)	42,900
NIK-JMA708DA	NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S	79,900
NIK-JMA104DA	NIKKOR Z 20mm F/1.8 S	39,900
NIK-JMA002DA	NIKKOR Z 58mm f/0.95 S NOCT	299,900
NIK-JMA001DA	NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	22,220
NIK-JMA003DA	NIKKOR Z 50mm f/1.2 S	69,990
NIK-JMA301DA	NIKKOR Z 85mm f/1.8 S	28,500
NIK-JMA709DA	NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S	85,900
NIK-JMA712DA	NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3	16,500
NIK-JMA707DA	NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR	14,900
NIK-JMA602DA	NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S	34,900
NIK-JMA603DA	NIKKOR Z MC 50mm f/2.8	22,550
NIK-JMA715DA	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (SE)	11,900
NIK-JMA107DA	NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)	9,900
NIK-JMA106DA	NIKKOR Z 40mm f/2 WW	8,790
NIK-JMA713DA	NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR	19,990
NIK-JMA107DA	NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE)	9,900
NIK-JMA105DA	NIKKOR Z 28mm f/2.8	8,790
NIK-JMA714DA	NIKKOR Z 24-120mm f/4 S	38,500
NIK-JMA716DA	NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S	92,500
NIK-JMA717DA	NIKKOR Z 28-75mm f/2.8	35,900
NIK-JMA706DA	NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR (BK)	11,900
<b>F-MOUNT ADAPTER</b>		
NIK-JMA901DA	FTZ MOUNT ADAPTER (For ML Z6, Z7)	10,900

**Mirrorless Lens & Accessories**



P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
NIK-JMA901DB		10,900
NIK-JMA905DA	MOUNT ADAPTER FTZ II	9,900
NIK-JVA90151	FT-1 F-MOUNT ADAPTER	8,000
<b>Z TeleConverter</b>		
NIK-JMA903DA	Z TELECONVERTER TC-1.4X	21,900
NIK-JMA904DA	Z TELECONVERTER TC-2.0X	22,900
NIK-JMD01201	TELECONVERTER CAP BF-N2	390
<b>GPS</b>		
NIK-VWD004BW	GP-N100 BK	4,800
NIK-VWD004CW	GP-N100 WH	4,800

**Binoculars / Rangefinder / Fieldscope**



P/N	Camera & Accessories	SRP (inc.VAT)
<b>BINOCULARS</b>		
NIK-BAA824SA	BINOCULARS PROSTAFF 3S 8x42	3,900
NIK-BAA825SA	BINOCULARS PROSTAFF 3S 10x42	4,200
NIK-BAA771NA	NIKON BINOCULARS EDG 8X42	85,900
NIK-BAA231AA	NIKON BINOCULARS 10X25HG L DCF	20,900
NIK-BAA228AA	NIKON BINOCULARS 8X32HG L DCF	45,900
NIK-BAA785SA	NIKON BINOCULARS MONARCH 7 8X42	15,900
NIK-BAA787SA	BINOCULARS MONARCH 7 8X30 (M711)	16,900
NIK-BAA788SA	BINOCULARS MONARCH 7 10X30 (M711)	16,900
NIK-BAA830SA	BINOCULAR MONARCH 5 8X42 (M511)	17,900
NIK-BAA785SA	NIKON BINOCULARS MONARCH 7 8X42	19,900
NIK-BAA787SA	BINOCULARS MONARCH 7 8X30 (M711)	13,900
NIK-BAA788SA	BINOCULARS MONARCH 7 10X30 (M711)	14,900
NIK-BAA830SA	BINOCULAR MONARCH 5 8X42 (M511)	10,900
NIK-BAA831SA	BINOCULAR MONARCH 5 10x42 (M511)	11,900
NIK-BAA832SA	BINOCULAR MONARCH 5 12X42 (M511)	12,900
NIK-BAA835SA	BINOCULARS MONARCH 5 8X56 (M511)	26,900
NIK-BAA837SA	BINOCULARS MONARCH 5 20x56	29,900
NIK-BAA836SA	BINOCULARS MONARCH 5 16X56 (M511)	27,900
NIK-BAA615AA	NIKON BINOCULARS MONARCH 8X36	8,900
NIK-BAA791YA	NIKON BINOCULARS PROSTAFF 7 10X42	7,900
NIK-BAA822SA	Binoculars ProStaff 5 10x50	8,500
NIK-BAA840SA	8x42 CF PROSTAFF 7S BINO W/C	6,000
NIK-BAA841SA	10x42 CF PROSTAFF 7S BINO W/C	7,990
NIK-BAA843SA	10x30 CF PROSTAFF 7S BINO W/C	7,000
NIK-BAA728YA	NIKON BINOCULARS SPORTER EX 10X42 Black	6,900
NIK-BAA555AA	NIKON BINOCULARS 8X32SE CF	30,900
NIK-BAA056AA	NIKON BINOCULARS 10X352E CF WF	20,900
NIK-BAA194EA	NIKON BINOCULARS 7X50IF SP WP	37,900
NIK-BAA191EA	NIKON BINOCULARS 7X50IF HP WP TROPICAL W/SCALE	29,900
NIK-BAA575EA	NIKON BINOCULARS 7X50CF WP COMPASS 1	11,900
NIK-BAA580AA	NIKON BINOCULARS 7X50IF WP COMPASS 3	19,900
NIK-BAA586AA	10X50CF WP	9,500
NIK-BAA620EA	NIKON BINOCULARS STABILEYES 14X40	65,900
NIK-BAA660AA	ACTION EX 7X35CF	5,900
NIK-BAA661AA	NIKON BINOCULARS ACTION EX 8X40CF	6,190
NIK-BAA664AA	NIKON BINOCULARS ACTION EX 12X50CF	7,190
NIK-BAA810SA	BINOCULAR ACULON A211 7x35	3,290
NIK-BAA811SA	BINOCULAR ACULON A211 8X42	3,490
NIK-BAA812SA	BINOCULAR ACULON A211 10x42	3,590
NIK-BAA813SA	ACULON A211 7x50	3,900
NIK-BAA814SA	BINOCULAR ACULON A211 10x50	3,990
NIK-BAA815SA	BINOCULAR ACULON A211 12x50	4,190
NIK-BAA816SA	16X50 ACULON A211 BINOCULAR	5,990
NIK-BAA817SA	BINOCULAR ACULON A211 8-18x42	5,900
NIK-BAA818SA	BINOCULAR ACULON A211 10-22x50	6,500
NIK-BAA711AA	NIKON BINOCULARS SPORTSTAR EX 10X25 Charcoal	3,490
NIK-BAA716AA	SPORTSTAR EX 8X25DCF (SILVER)	3,290
NIK-BAA803SA	BINOCULAR ACULON T01 8x21 WHITE	1,990
NIK-BAA803SB	BINOCULAR ACULON T01 8x21 BLUE	1,990
NIK-BAA803SC	BINOCULAR ACULON T01 8x21 ORANGE	1,990
NIK-BAA804SA	BINOCULAR ACULON T01 10x21 BLACK	2,390
NIK-BAA804SB	BINOCULAR ACULON T01 10x21 RED	2,390
NIK-BAA805SA	BINOCULARS ACULON T51 8x24 BLACK	5,900
NIK-BAA805SB	BINOCULARS ACULON T51 8x24 SILVER	5,900
NIK-BAA805SC	BINOCULARS ACULON T51 8x24 PINK	5,900
NIK-BAA805SD	BINOCULARS ACULON T51 8x24 RED	5,900
NIK-BAA806SA	BINOCULARS ACULON T51 10x24 BLACK	6,500
NIK-BAA806SB	BINOCULARS ACULON T51 10x24 SILVER	6,500
NIK-BAA807SA	BINOCULARS ACULON A30 8X25 BLACK	2,600
NIK-BAA800SA	NIKON BINOCULARS ACULON T11 8-24x25 Black	6,390
NIK-BAA801SA	BINOCULARS ACULON T11 8-24x25 SILVER	6,390
NIK-BAA846WA	ACULON W10 8X21 YELLOW	2,900
NIK-BAA846WB	ACULON W10 8X21 PINK	2,900
NIK-BAA846WC	ACULON W10 8X21 WHITE	2,900
NIK-BAA847WA	ACULON W10 10X21 BLACK	3,400
NIK-BAA847WB	ACULON W10 10X21 WHITE	3,400
NIK-BAA847WC	ACULON W10 10X21 CAMOUFLAGE	3,400
BAA854WA	WX 7X50 IF BINOCULARS W/ CASE	215,000
BAA855WA	WX 10X50 IF BINOCULARS W/CASE	220,000
BAA857WA	WX 10X50 IF 100TH Anniversary Edition	215,250
BAA860WA	ACULON T02 8x21 RED	2,390
BAA860WB	ACULON T02 8x21 BLUE	2,390
BAA860WC	ACULON T02 8x21 GREEN	2,390
BAA860WD	ACULON T02 8x21 YELLOW	2,390
BAA860WE	ACULON T02 8x21 PURPLE	2,390
BAA860WF	ACULON T02 8x21 WHITE	2,390
BAA861WA	ACULON T02 10x21 BLACK	2,590
NIK-BAA705AA	NIKON BINOCULARS TRAVELITE EX 9X25	4,890
NIK-BAA780AB	NIKON BINOCULARS 8X25CF TRAVELITE VI	3,990
NIK-BAA514FA	NIKON BINOCULARS 7X15 M CF Black	15,900
NIK-BAA750AA	NIKON BINOCULARS 4X10DCF Black	7,900
NIK-BAA751AA	BINOCULARS 4X10DCF SILVER	7,900
NIK-BAA752AA	BINOCULARS 4X10DCF RED	7,900
NIK-BDA009AA	NIKON MONOCULAR 5X15HG	10,900
NIK-BBA101AE	NIKON BINOCULARS 20X120 III SET2 W/STAND, COVER	289,000
NIK-BAA574AA	7X50CF WP	9,500

DIGITAL CAMERA

**Binoculars / Rangefinder / Fieldscope**



**P/N Camera & Accessories SRP (inc.VAT)**

NIK-BAA577AA	NIKON BINOCULARS 7X50IF WP M	13,900
NIK-BAA616AA	10X36 MONARCH	9,500
NIK-BAA630EA	SPRINT IV 8X21CF (SILVER)	1,900
NIK-BAA651AA	ACTION VII 8X40CF	3,000
NIK-BAA658AA	ACTION VII 10X40CF	3,500
NIK-BAA663AA	ACTION EX 10X50CF	6,900
NIK-BAA665AA	ACTION EX 16X50CF	7,690
NIK-BAA680AA	SPORT LITE 8X25DCF (METALLIC BLACK)	2,800
NIK-BAA681AA	SPORT LITE 10X25DCF (METALLIC BLACK)	3,100
NIK-BAA704AA	TRAVELITE EX 8X25CF	4,790
NIK-BAA710AA	SPORTSTAR EX 8X25DCF (CHAR.GREY)	3,290
NIK-BAA760AC	NIKON BINOCULARS MONARCH 8X42DCF	9,900
NIK-BAA761AC	NIKON BINOCULARS MONARCH 10X42DCF	10,900
<b>FIELDSCOPE</b>		
NIK-BDA151WS	FIELDSCOPE MC 82ED-A W/ MEP-20	48,000
NIK-BDA153WS	FIELDSCOPE MC 60ED-A W/ MEP-20	42,900
NIK-BDA131AA	EDG FIELDSCOPE 65-A W/CASE	81,900
NIK-BDA132AA	EDG FIELDSCOPE 85 W/CASE	105,900
NIK-BDA133AA	EDG FIELDSCOPE 85-A W/CASE	105,900
NIK-BDB803AA	FEP-50W EYEPIECE for EDG Fieldscope	21,900
NIK-BDB805AA	FEP-20-60 EYEPIECE for EDG Fieldscope	34,900
NIK-BDA102AC	NIKON FIELDSCOPE III A	27,900
NIK-BDA101AC	NIKON FIELDSCOPE EDIII	41,900
NIK-BDA111AA	NIKON FIELDSCOPE ED82 A SET	49,900
NIK-BDA125AA	Fieldscope ED50-A Pearlescent Green	17,900
NIK-BDA202SA	FIELDSCOPE PROSTAFF 3 16-48X60	10,900
NIK-BDB90063	20-45X/25-56X EYEPIECE MC for FIELDSCOPE	9,900
NIK-BDB90075	20-60X/25-75X EYEPIECE MC2 for FIELDSCOPE	14,900
NIK-BDB90097	FIELDSCOPE EYEPIECE 24X/30X WIDE DS	11,900
NIK-BDB90098	FIELDSCOPE EYEPIECE 40X/50X WIDE DS	11,900
NIK-BDB90099	FIELDSCOPE EYEPIECE 60X/75X WIDE DS	13,900
NIK-BDA321FA	PROSTAFF 5 FIELDSCOPE 82-A	14,900
NIK-BDA323FA	PROSTAFF 5 FIELDSCOPE 60-A	10,900
NIK-BDB90180	SEP-25 EYEPIECE for PROSTAFF 5	3,600
NIK-BDB90181	SEP-38W EYEPIECE for PROSTAFF 5	4,100
NIK-BDB90182	SEP-20-60 EYEPIECE for PROSTAFF 5	5,500
NIK-BDB90079	FIELDSCOPE DIGITAL SLR CAMERAATTACHMENT FSA-L1	18,900
NIK-BDB810AA	FIELDSCOPE DIGITAL SLR CAMERAATTACHMENT FSA-L2	43,900
NIK-BDB90159	DIGITAL CAMERA NIK-BRACKET FSB-8	5,500
NIK-BDB90160	DIGITAL CAMERA NIK-BRACKET FSB-UC	8,500
NIK-BDB90080	DIGISCOPING ADAPTER DSA-N1	9,000
NIK-BDB90161	DIGISCOPING NIK-BRACKET DSB-N1	7,900
<b>LASER RANGE FINDER</b>		
NIK-BKA159YA	LASER RANGEFINDER COOLSHOT 50i	10,900
NIK-BKA158YA	LASER RANGEFINDER COOLSHOT LITE STABILIZED	12,900
NIK-BKA157YA	LASER RANGEFINDER COOLSHOT PRO II STABILIZED	15,900
NIK-BKA155YA	LASER RANGEFINDER LASER 50	15,900
NIK-BKA156YA	LASER RANGEFINDER LASER 30	12,900
NIK-BKA149YA	LASER RANGEFINDER COOLSHOT 40i GII	10,900
NIK-BKA094YA	LASER RANGEFINDER FORESTRY PRO II	15,900
NIK-BKA148YA	LASER RANGEFINDER MONARCH 2000 (NEW)	9,990
NIK-BKA151YA	LASER RANGEFINDER PROSTAFF 1000 (NEW)	5,590
NIK-BKA154YA	LASER RANGE FINDER COOLSHOT 20GII (NEW)	5,990
NIK-BKA145YA	Monarch 3000 Stabilized Laser RF	17,900
NIK-BKA144MA	Coolshot Pro Stabilized	17,500
NIK-BKA140SA	LASER RANGEFINDER COOLSHOT 80i	16,900
NIK-BKA141YA	LASER RANGEFINDER MONARCH 7i V	13,500
NIK-BKA143SA	LASER RANGEFINDER COOLSHOT 80	14,900
NIK-BKA060EA	NIKON LASER RANGE FINDER LASER1200S Black	16,900
NIK-BKA110YA	LASER RANGEFINDER LASER 1000A S	15,900
NIK-BKA093YA	LASER RANGEFINDER FORESTRY PRO	13,900
NIK-LCN2525	Laser Rangefinder Forestry Pro II	15,900
NIK-BKA120WA	LASER RANGEFINDER COOLSHOT AS (PL71) NEW	10,900
NIK-BKA122SA	LASER RANGEFINDER PROSTAFF 7 (PL71) NEW	10,900
NIK-BKA115SA	LASER RANGEFINDER COOLSHOT	9,900
NIK-BKA117SA	LASER RANGEFINDER PROSTAFF 5	9,900
NIK-BKA125FA	LASER ACULON AL11	7,900
NIK-BKA127SA	LASER RANGE FINDER COOLSHOT 20	7,000
NIK-BKA128SA	COOLSHOT 40i LASER RANGE FINDER	11,000
NIK-BKA129SA	COOLSHOT 40 LASER RANGE FINDER	9,000
NIK-BKA130YA	Prostaff 3i	8,990
<b>RIFLESCOPE</b>		
NIK-BRA11804	*NIKON MONARCH E RIFLESCOPE2.5-10X50SF M IL R4	32,900
NIK-BRA14000	*RIFLESCOPE MONARCH 3 1-4x20M BDC (MR31)	10,900
NIK-BRA14013	*RIFLESCOPE MONARCH 3 2.5-10x42M MD (MR31)	12,500
NIK-BRA14053	*RIFLESCOPE MONARCH 3 4-16x42SF M MD (MR31)	14,500
NIK-BRA14071	*RIFLESCOPE MONARCH 3 5-20x44SF M BDC (MR31)	16,900
NIK-BRA14080	RIFLESCOPE MONARCH 3 6-24X50S M NP	22,000
NIK-BRA14081	*RIFLESCOPE MONARCH 3 6-24x50SF M BDC (MR31)	21,500
NIK-BRA15010	*RIFLESCOPE MONARCH 7 1-4x24M R4 (MR71)	24,500
NIK-BRA31504	*NIKON RIFLESCOPE MCX 4-16X50SF M MD	41,900
NIK-BRA40105	*NIKON RIFLESCOPE PS2 TARGET EFR3-9X40A0 M PR	6,890
NIK-BRA40803	*NIKON RIFLESCOPE PS2 2-7X32M NP	5,590
NIK-BRA41004	*NIKON RIFLESCOPE PS2 4-12X40M BDC	7,590
NIK-BRA42102	*NIKON RIFLESCOPE PS2 4X32M NP	4,990
NIK-BRA44024	*RIFLESCOPE PROSTAFF 5 3.5-14x40SF M MD (PR51)	13,500
NIK-BRA44043	RIFLESCOPE PROSTAFF 5 4.5-18x40SF M MD	15,000
NIK-BRA44046	*RIFLESCOPE PROSTAFF 5 4.5-18x40SF M IL BDC (PR51)	20,900
NIK-BRA62702	*NIKON RIFLESCOPE L700 4-12X42M R4	35,900
<b>LOUPE (น๊อคส่องพบ)</b>		
NIK-BEA20001	PRECISION LOUPE 10X	2,900
NIK-BEA00036	READING MAGNIFIER S1-4D Blue	3,490
NIK-BEA00037	READING MAGNIFIER S1-8D Blue	2,490
NIK-BEA00039	READING MAGNIFIER L1-4D	5,390
NIK-BEA00040	READING MAGNIFIER L1-8D	5,500
<b>BINOCULARS ACCESSORIES</b>		
NIK-BAB90008	TRIPOD ADAPTER TRA-3	1,090
NIK-BXA30514	FIELDSCOPE RUBBER EYECUP (ABR)	100
NIK-BXA30563	BINOCULARS OBJECTIVE CAP (OAV)	400
NIK-BXA30582	FIELDSCOPE EYEPIECE CAP (EBS)	100
NIK-BXA30564	BINOCULARS EYEPIECE LENS CAP (EBJ)	250
NIK-BXA30761	REAR CAP (X1) FOR 42MM MONARCH/PROSTAFF	250
NIK-BXA30812	CASE (CDG) FOR FIELDSCOPE	1,000
NIK-BXA30838	BATTERY COVER FOR LRF	100
NIK-BXA30954	OBJ. CAP (ODB) FOR BINOCULARS	290
NIK-BXA30996	COIN TURN BATTERY COVER FOR RANGEFINDER	150

DIGITAL CAMERA

314

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ โปรดติดต่อฝ่ายขาย



CANON DSLR CAMERA



EOS 1500D KIT w/18-55 IS II CNN-2729C006AA



- ความละเอียด : 24.1 million
  - ระบบโฟกัส : Focus: 9 Point
  - (Cross-type AF sensitive to f/5.6 with center AF point)
  - เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 4+
  - ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2856 (M) 2976 x 1984 (S1) 1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6000 x 4000 (RAW)
  - ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 6400 (H:12800)
  - Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
  - VDO : Full HD 1080p , 30.25.24fps MPEG-4 AVC/H.264
  - ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 3fps
  - ไลฟ์แฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
  - จอภาพ : LCD Size : 3" (920,000-dot).
  - สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb.
  - (รองรับ UHS-I) 1 Slot
  - แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E10
  - Weight : 475g inc.Batt & SDCard
  - Dimension : 129.0 x 101.3 x 77.6 มม.
  - Build-in Wi-Fi/Bluetooth โอนถ่ายรูปภาพหรือส่งงานกล้องได้เข้าผ่าน App Canon Camera Connect ขนาดเล็ก ทยอยกันพัฒนา
- ตัวกล้องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมกล้องความละเอียดสูงในตัวกล้อง ตัวกล้องมีดีไซน์ที่ทันสมัยที่ใส่เลนส์ได้ 10 มม. พร้อมใช้สำหรับกรณีรับใช้สำหรับ ผู้ใช้งาน Guide Mode และโหมดตัวกล้องในรุ่นที่กว่า 20 แบบในกล้อง

SRP : 18,900.- (inc.VAT)

EOS 200DII KIT w/18-55 STM (BK) CNN-3455C003AA



- ความละเอียด : 24.1 million
  - ระบบโฟกัส : OV: 9 AF Points| Live View: 3.975 selectable focus positions
  - เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
  - ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2856 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW/C-Raw)
  - ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
  - Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
  - VDO : 4K Ultra HD, 30.25.24fps MPEG-4 AVC/H.264
  - ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 5fps / 3fps
  - ไลฟ์แฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
  - จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot). Tough Screen ปรับมุมได้
  - สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
  - แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E17
  - Weight : 449g inc.Batt & SDCard
  - Dimension : 122.4 x 92.6 x 69.8 มม.
  - Build-in Wi-Fi/NFC โอนถ่ายรูปภาพหรือส่งงานกล้องได้เข้าผ่าน App Canon Camera Connect ขนาดเล็ก ทยอยกันพัฒนา
- ตัวกล้องมีดีไซน์ที่ทันสมัยที่ใส่เลนส์ได้ 10 มม. พร้อมใช้สำหรับกรณีรับใช้สำหรับ ผู้ใช้งาน Guide Mode และโหมดตัวกล้องในรุ่นที่กว่า 20 แบบในกล้อง

SRP : 26,900.- (inc.VAT)

EOS 850D KIT w/18-55 IS STM CNN-3925C008AA



- ความละเอียด : 24.1 million
  - ระบบโฟกัส : OV: 45 AF Points| Live View: 3.975 selectable focus positions
  - เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
  - ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L/RAW/C-Raw), 3984 x 2856 (M), 2976 x 1984 (S1), 2400 x 1600 (S2)
  - ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
  - Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
  - VDO : 4K Ultra HD(30p/25p) Full HD (60p) MPEG-4 AVC/H.264
  - ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 7fps / 4.5fps (Upto 7.5fps via Live View)
  - ไลฟ์แฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
  - จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot). Tough Screen ปรับมุมได้
  - สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
  - แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E17
  - Weight : 449g inc.Batt & SDCard
  - Dimension : 131.0 x 102.6 x 76.2 มม.
  - Build-in Wi-Fi/Bluetooth โอนถ่ายรูปภาพหรือส่งงานกล้องได้เข้าผ่าน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จากทำการโฟกัสที่แม่นยำที่ระดับความเร็วและแม่นยำมากขึ้น
- ตัวกล้องมีดีไซน์ที่ทันสมัยที่ใส่เลนส์ได้ 10 มม. พร้อมใช้สำหรับกรณีรับใช้สำหรับ ผู้ใช้งาน Guide Mode และโหมดตัวกล้องในรุ่นที่กว่า 20 แบบในกล้อง

SRP : 34,900.- (inc.VAT)

EOS 90D (Body) CNN-3616C005AA

EOS 90D KIT w/18-55 STM CNN-3616C012AA

EOS 90D KIT w/18-135 USM Nano CNN-3616C019AA

SRP : 44,900.- (inc.VAT)

SRP : 46,900.- (inc.VAT)

SRP : 60,900.- (inc.VAT)



- ความละเอียด : 32.5 million
- ระบบโฟกัส : OV: 45 AF Points| Live View: 5.481selectable focus positions
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.8 mm CMOS APS-C+ DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6960 x 4640 (L) 4800 x 3200 (M) 3472 x 2320 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6960 x 4640 (RAW/C-Raw)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 25,600 (H:51,200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec (1/16000 sec Live View)
- VDO : 4K Ultra HD(30p/25p) Full HD (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 10fps / 7fps (Upto 11fps via Live View)
- ไลฟ์แฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot). Tough Screen ปรับมุมได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E6N
- Weight : 701g inc.Batt & SDCard Dimension : 140.7 x 104.8 x 76.8 มม.
- Build-in Wi-Fi/Bluetooth โอนถ่ายรูปภาพหรือส่งงานกล้องได้เข้าผ่าน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จากทำการโฟกัสที่แม่นยำที่ระดับความเร็วและแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการมองเห็น 100% พร้อมใช้สำหรับกรณีรับใช้สำหรับ ผู้ใช้งาน Guide Mode และโหมดตัวกล้องในรุ่นที่กว่า 20 แบบในกล้อง

EOS 6DII (Body) CNN-1897C005AA

EOS 6DII KIT w/24-105 f4LII CNN-1897C012AA



SRP : 49,900.- (inc.VAT)

SRP : 83,900.- (inc.VAT)

- ความละเอียด : 26.2 million
- ระบบโฟกัส : OV: 45 AF Points all cross-type
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 24.0 mm CMOS Full Frame DIGIC 7
- ขนาดภาพ : 6960 x 4640 (L) 4800 x 3200 (M) 3472 x 2320 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6960 x 4640 (RAW/C-Raw)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 40,000 (H:102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 6.5fps / 3fps
- ไลฟ์แฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 104,000-dot). Tough Screen ปรับมุมได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E6
- Weight : 765g inc.Batt & SDCard Dimension : 144.0 x 110.5 x 74.8 มม.
- Build-in Wi-Fi/NFC โอนถ่ายรูปภาพหรือส่งงานกล้องได้เข้าผ่าน App Canon Camera Connect
- Dual Pixel CMOS AF จากทำการโฟกัสที่แม่นยำที่ระดับความเร็วและแม่นยำมากขึ้น
- ระบบ GPS พร้อมบันทึกข้อมูลตำแหน่ง GPS พร้อมบันทึกข้อมูล Wi-Fi, NFC และข้อมูล เซนเซอร์ภาพในตัว

EOS 5DIV (Body) CNN-1483C006AA

EOS 5DIV KIT w/24-105 f4LII CNN-1483C014AA



SRP : 79,900.- (inc.VAT)

SRP : 139,900.- (inc.VAT)

- ความละเอียด : 30.4 million
- ระบบโฟกัส : OV: 61 AF Points (แบบ Cross-type สูงสุด 41 จุด)
- เซนเซอร์ภาพ : 36 x 24.0 mm CMOS Full Frame DIGIC 6+
- ขนาดภาพ : 6720 x 4680 (L) 4644 x 2976 (M) 3360 x 2240 (S1) 1920 x 1280 (S2) 720 x 480 (S3) 6720 x 4680 (RAW) 5040 x 3360 (M-RAW) 3360 x 2240 (S-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 32000 (H:102400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K Motion JPEG Full HD 1080p (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 7fps / 3fps
- ไลฟ์แฟลช : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" 1620000-dot). Tough Screen ปรับมุมได้
- สล็อตการ์ด : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E6N / LP-E6
- Weight : 890g inc.Batt & SDCard Dimension : 150.7 x 116.4 x 75.9 มม.
- Build-in Wi-Fi/NFC โอนถ่ายรูปภาพหรือส่งงานกล้องได้เข้าผ่าน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จากทำการโฟกัสที่แม่นยำที่ระดับความเร็วและแม่นยำมากขึ้น
- ระบบ GPS พร้อมบันทึกข้อมูลตำแหน่ง GPS พร้อมบันทึกข้อมูล Wi-Fi, NFC และข้อมูล เซนเซอร์ภาพในตัว

EOS 1DXIII (Body) CNN-3829C005AA



SRP : 227,900.- (inc.VAT)

- ความละเอียด : 20.1 million
- ระบบโฟกัส : OV: 191 AF Points (แบบ Cross-type สูงสุด 155 จุด) Live View 3,865 position
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS Full Frame DIGIC X
- ขนาดภาพ : 5472x3648 (L), 4368x2912 (M1), 3648x2432 (M2), 2736x1824 (S), 5472x3648 (HEIF), 5472x3648 (RAW/C-Raw)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 32000 (H:102400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K Motion JPEG Full HD 1080p (60p) MPEG-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 16fps / 3fps (Upto 20fps via Live View)
- ไลฟ์แฟลช : Build in Flash E-TTL II . Manual, Multi, Ext A, Ext M
- จอภาพ : LCD Size : 3.15" (2100000-dot). Tough Screen
- สล็อตการ์ด : CFexpress card Type B compatible: 2 card slots
- แหล่งพลังงาน : Battery Pack LP-E19
- Weight : 890g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 158.0 x 167.6 x 82.6 มม.
- Build-in Wi-Fi/NFC โอนถ่ายรูปภาพหรือส่งงานกล้องได้เข้าผ่าน App Canon Camera Connect Dual Pixel CMOS AF จากทำการโฟกัสที่แม่นยำที่ระดับความเร็วและแม่นยำมากขึ้น
- DIGIC X ล่าสุด ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพการถ่ายภาพในทุกลักษณะ
- พร้อมบันทึกข้อมูล Wi-Fi, NFC และข้อมูล เซนเซอร์ภาพในตัว
- Lowpass filter 16 จุดที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เพื่อความละเอียดของภาพ
- โครงสร้างที่ทำการพัฒนาขึ้นเพื่อลดการสั่นไหวและความขุ่นของรูป

DIGITAL CAMERA

316



**CANON MIRRORLESS CAMERA**



**EOS M200**  
EF-M w/15-45 (BK)  
CNN-3699C012AA



**EOS M200**  
EF-M w/15-45 (WH)  
CNN-3700C012AA

- ความละเอียด : 24.1 million
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection)
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW & C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-25600 (H:51200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD, Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 6.1fps / 4fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,04,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แบตเตอรี่พลังงาน : Battery Pack LP-E12
- Weight : 299g inc.Batt & SDCard Dimension : 108.2 x 67.1 x 35.1.UU.

**EOS-M**

**SRP : 19,900.-**  
(inc.VAT)

**EOS M50II**  
w/15-45 (BK)  
CNN-4728C009AA



**EOS M50II**  
EF-M w/15-45 (WH)  
CNN-4729C007AA

- ความละเอียด : 24.1 million
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection) Max. 3975 (Still) Max. 3375 (Movie)
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW & C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-25600 (H:51200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD, Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 10fps / 7.4fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,04,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แบตเตอรี่พลังงาน : Battery Pack LP-E12
- Weight : 387g inc.Batt & SDCard Dimension : 116.3 x 88.1 x 58.7.UU.

**EOS-M**

**SRP : 25,990.-**  
(inc.VAT)

**EOS M6**  
Mark II w/15-45 (BK)  
CNN-3611C033AA



**EOS M6**  
Mark II w/15-45 (SL)  
CNN-3612C033AA

- ความละเอียด : 24.1 million
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection)
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6000 x 4000 (L) 3984 x 2656 (M) 2976 x 1984 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6000 x 4000 (RAW & C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-25600 (H:51200)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD, Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 6.1fps / 4fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,04,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แบตเตอรี่พลังงาน : Battery Pack LP-E12
- Weight : 299g inc.Batt & SDCard Dimension : 108.2 x 67.1 x 35.1.UU.

**EOS-M**

**SRP : 35,990.-**  
(inc.VAT)

**EOS RP (Body)**  
CNN-3380C005AA



**SRP : 36,490.-**  
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 26.2 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection) Max. 4,779 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6240 x 4160 (L) 4160 x 2768 (M) 3120 x 2080 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6240 x 4160 (RAW) 6240 x 4160 (C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 40,000 (L:50, H1:51,200, H1:102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 25p, Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 5fps / 4fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,04,000-dot).
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แบตเตอรี่พลังงาน : Battery Pack LP-E17
- Weight : 485g inc.Batt & SDCard Dimension : 132.5 x 85.0 x 70.0.UU.

**EOS-R**

**EOS R (Body)**  
CNN-3075C005AA



**SRP : 63,890.-**  
(inc.VAT)

**EOS R**  
w/RF 24-105 f/4-7.1 IS STM  
CNN-3075C035AA

**SRP : 78,090.-**  
(inc.VAT)

**EOS R**  
w/RF 24-105 f/4 L IS USM  
CNN-3075C015AA

**SRP : 103,090.-**  
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 30.3 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 143 Point (auto selection) Max. 5,655 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 22.3 x 14.9 mm CMOS APS-C DIGIC 8
- ขนาดภาพ : 6720 x 4480 (L) 4464 x 2976 (M) 3360 x 2240 (S1) 2400 x 1600 (S2) 6720 x 4480 (RAW) 6720 x 4480 (C-RAW)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100 - 40,000 (L:50, H1:51,200, H1:102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 30p, Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 5fps / 4fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (2,100,000-dot), ทัชสกรีน ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แบตเตอรี่พลังงาน : Battery Pack LP-E6N / LP-E6
- Weight : 580g inc.Batt & SDCard Dimension : 135.8 x 98.3 x 84.4.UU.

**EOS-R**

**EOS R6 (Body)**  
CNN-4082C005AA



**SRP : 85,900.-**  
(inc.VAT)

**EOS R6**  
w/ RF 24-105 f/4-7.1 IS STM  
CNN-4082C025AA

**SRP : 100,800.-**  
(inc.VAT)

**EOS R6**  
w/ RF 24-105 f/4 L IS USM  
CNN-4082C015AA

**SRP : 125,690.-**  
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 20.1 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point (auto selection) Max.6,072 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 x 23.9 mm CMOS APS-C DIGIC X
- ขนาดภาพ : 5472x3648 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 648x2432 (HEIF, JPEG M), 2736x1824 (HEIF, JPEG S1), 2400x1600 (HEIF, JPEG S2)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-102,400 (L:50, H:204,800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 4K UHD 60p, Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 20fps / 12fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3" (1,620,000-dot), ทัชสกรีน ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 2 Slot
- แบตเตอรี่พลังงาน : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
- Weight : 680g inc.Batt & SDCard Dimension : 138.4 x 97.5 x 88.4.UU.

**EOS-R**

**EOS R5 (Body)**  
CNN-4147C007AA

**SRP : 134,900.-**  
(inc.VAT)

**EOS R5**  
w/ RF 24-105 f/4 L IS USM  
CNN-4147C018AA

**SRP : 174,690.-**  
(inc.VAT)



- ความละเอียด : 45.0 MP Full-Frame CMOS Sensor
- ระบบโฟกัส : 1,053 Point(auto selection) Max.5,940 selectable AF point
- เซนเซอร์ภาพ : 36.0 x 24.0 mm CMOS APS-C DIGIC X
- ขนาดภาพ : 8192x5464 (JPEG L/RAW/C-RAW/HEIF), 5808x3872 (HEIF, JPEG M), 4176x2784 (HEIF, JPEG S1)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-51,200 (L:50, H:102,400)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : 8K UHD 120p, 4K UHD 120p, Full HD 1080p MPECC-4 AVC/H.264
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 20fps / 12fps
- ไฟ Flash : Build in Flash E-TTL II Autoflash, FE Lock, Auto pop-up, Retractable.
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,100,000-dot), ทัชสกรีน ปรับหมุนได้
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot and CF Express 1 Slot
- แบตเตอรี่พลังงาน : Battery Pack LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
- Weight : 738g inc.Batt & SDCard Dimension : 138.4 x 97.5 x 88.0.UU.

**EOS-R**

## CANON Lens &amp; Accessories



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
<b>EF-S Lens</b>				
CNN-9519B003AA	EF-S 10-18 f/4.5-5.6 IS STM	10,400	1 Year	By Order
CNN-9518A003AA	EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM	22,900	1 Year	By Order
CNN-1242B003AA	EF-S 17-55 f/2.8 IS USM	33,000	1 Year	By Order
CNN-8114B015AA	EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS STM	8,900	1 Year	By Order
CNN-1620C003AA	EF-S 18-55 f/4-5.6 IS STM	9,390	1 Year	By Order
CNN-1276C003AA	EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS USM Nano	21,900	1 Year	By Order
CNN-2752B003CA	EF-S 18-200 f/3.5-5.6 IS	27,600	1 Year	By Order
CNN-8546B003AA	EF-S 55-250 f/4.0-5.6 IS STM	9,900	1 Year	By Order
CNN-9522B003AA	EF-S 24 f/2.8 STM	5,300	1 Year	By Order
CNN-2220C003AA	EF-S 35 f/2.8 Macro IS STM	13,790	1 Year	By Order
CNN-0284B003AA	EF-S 60 f/2.8 Macro USM	18,900	1 Year	By Order
<b>EF Lens</b>				
CNN-4427B003AA	EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM	48,400	1 Year	By Order
CNN-9520B003AA	EF 11-24 f/4 L USM	110,300	1 Year	By Order
CNN-0573C003AA	EF 16-35 f/2.8 L III USM	90,100	1 Year	By Order
CNN-9518B003AA	EF 16-35 f/4L IS USM	40,100	1 Year	By Order
CNN-8806A003AA	EF 17-40 f/4.0 L USM	27,000	1 Year	By Order
CNN-5175B003AA	EF 24-70 f/2.8 L II USM	74,000	1 Year	By Order
CNN-1380C003AA	EF 24-105 f/4 L IS II USM	50,000	1 Year	By Order
CNN-9322A003AA	EF 28-300 f/3.5-5.6 L IS USM	96,000	1 Year	By Order
CNN-2569A005AA	EF 70-200 f/2.8 L USM	49,100	1 Year	By Order
CNN-3044C003AA	EF 70-200mm f/2.8 L IS III USM	79,590	1 Year	By Order
CNN-2309C003AA	EF 70-200 f/4.0 L IS II USM	47,000	1 Year	By Order
CNN-0571C003AA	EF 70-300 f/4-5.6 IS II USM	20,000	1 Year	By Order
CNN-4426B003AA	EF 70-300 f/4-5.6 L IS USM	48,700	1 Year	By Order
CNN-6473A002AA	EF 75-300 f/4-5.6 III	7,000	1 Year	By Order
CNN-2045B003AA	EF 14 f/2.8 L II USM	84,600	1 Year	By Order
CNN-2750B003AA	EF 24 f/1.4 L II USM	62,500	1 Year	By Order
CNN-5345B003AA	EF 24 f/2.8 IS USM	26,600	1 Year	By Order
CNN-5179B003AA	EF 28 f/2.8 IS USM	25,900	1 Year	By Order
CNN-5178B003AA	EF 35 f/2.0 IS USM	19,900	1 Year	By Order
CNN-9523B003AA	EF 35 f/1.4 L II USM	72,400	1 Year	By Order
CNN-6310B003AA	EF 40 f/2.8 STM	6,900	1 Year	By Order
CNN-1257B003AA	EF 50 f/1.2 L USM	58,000	1 Year	By Order
CNN-2515A004BA	EF 50 f/1.4 USM	13,400	1 Year	By Order
CNN-0570C003AA	EF 50 f/1.8 STM	4,300	1 Year	By Order
CNN-2271C003AA	EF 85 f/1.4 L IS USM	53,300	1 Year	By Order
CNN-2519A004BA	EF 85 f/1.8 USM	14,200	1 Year	By Order
CNN-4657A003AA	EF 100 f/2.8 Macro USM	22,000	1 Year	By Order
CNN-3554B003AA	EF 100 f/2.8 Macro L IS USM	31,900	1 Year	By Order
CNN-2520A005AA	EF 135 f/2 L USM	38,900	1 Year	By Order
CNN-2539A009AA	EF 180 f/3.5 Macro L USM	56,400	1 Year	By Order
CNN-9524B003AA	EF 100-400 f/4.5-5.6 L IS II USM	84,000	1 Year	By Order
CNN-5176B003AA	EF 200-400 f/4L IS USM Ex1.4x	416,400	1 Year	By Order
CNN-2540A003AA	MP-E 65 f/2.8 1-5X Macro	36,500	1 Year	By Order
CNN-4410B003AA	Extender EF 2.0X III	17,000	1 Year	By Order
CNN-4409B003AA	Extender EF 1.4X III	17,000	1 Year	By Order
CNN-3553B003AA	TS-E 17 f/4 L	84,600	1 Year	By Order
CNN-3552B003AA	TS-E 24 f/3.5 L II	74,400	1 Year	By Order
CNN-2273C003AA	TS-E 50 f/2.8 L Macro	83,400	1 Year	By Order
CNN-2274C003AA	TS-E 90 f/2.8 L Macro	83,400	1 Year	By Order
CNN-2275C003AA	TS-E 135 f/4 L Macro	83,400	1 Year	By Order
<b>EF-M Lens</b>				
CNN-0572C003AA	EF-M 15-45 f/3.5-6.3 IS STM (ME)	10,900	1 Year	By Order
CNN-1375C003AA	EF-M 18-150 f/3.5-5.6 IS STM	17,400	1 Year	By Order
CNN-7568B003AA	EF-M 11-22 f/4-5.6 IS STM	13,600	1 Year	By Order
CNN-5985B003AA	EF-M 22 f/2.0 STM	8,300	1 Year	By Order
CNN-1362C003AA	EF-M 28 f/3.5 Macro IS STM	12,000	1 Year	By Order
CNN-2439C003AA	EF-M 32 f/1.4 STM	17,990	1 Year	By Order
CNN-9517B003AA	EF-M 55-200 f/4.5-6.3 IS STM	13,400	1 Year	By Order
<b>RF Lens</b>				
CNN-5051C003AA	RF 16 f/2.8 STM	11,490	1 Year	By Order
CNN-2973C003AA	RF 35 f/1.8 Macro IS STM	19,000	1 Year	By Order
CNN-2959C003AA	RF 50 f/1.2 L USM	85,290	1 Year	By Order
CNN-4515C003AA	RF 50 f/1.8 STM	7,590	1 Year	By Order
CNN-3447C003AA	RF 85 f/1.2L USM	93,500	1 Year	By Order
CNN-3450C003AA	RF 85 f/1.2L USM DS	109,300	1 Year	By Order
CNN-4234C003AA	RF 85 f/2 Macro IS STM	22,690	1 Year	By Order
CNN-3682C003AA	RF 15-35 f2.8L IS USM	79,400	1 Year	By Order
CNN-3680C003AA	RF 24-70 f2.8L IS USM	79,400	1 Year	By Order
CNN-2963C003AA	RF 24-105 f/4 L IS USM	39,790	1 Year	By Order
CNN-4111C003AA	RF 24-105 f/4-7.1 IS STM	14,900	1 Year	By Order
CNN-3684C003AA	RF 24-240 f/4-6.3 IS USM	32,500	1 Year	By Order
CNN-2965C003AA	RF 28-70 f/2L USM	111,400	1 Year	By Order
CNN-4112C003AA	RF 100-500 f/4.5-7.1L IS USM	99,900	1 Year	By Order
CNN-3792C003AA	RF 70-200 f2.8 L IS USM	90,200	1 Year	By Order
CNN-4318C003AA	RF 70-200 f4 L IS USM	60,500	1 Year	By Order
CNN-3986C003AA	RF 600 f/11 IS STM	29,000	1 Year	By Order
CNN-3987C003AA	RF 800 f/11 STM	35,900	1 Year	By Order
CNN-4113C003AA	Extender RF1.4x	18,600	1 Year	By Order
CNN-4114C003AA	Extender RF2x	22,500	1 Year	By Order

**CANON Camcorder / Video**



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
<b>Camcorder</b>				
CNN-3795C002AA	EOS C300 Mark III	405,900	1 Year	By Order
CNN-2215C003AA	EOS C200 (EF)	194,900	1 Year	By Order
CNN-2215C003AA	EOS C200 (PL)	222,900	1 Year	By Order
CNN-3042C003AA	EOS C700 FF EF	1,129,900	1 Year	By Order
CNN-3043C003AA	EOS C700 FF PL	1,129,900	1 Year	By Order
CNN-1454C003AA	EOS C700 EF	1,063,900	1 Year	By Order
CNN-1471C003AA	EOS C700 PL	1,063,900	1 Year	By Order
CNN-1789C003AA	EOS C700 GS PL	1,123,900	1 Year	By Order
CNN-3794C003AA	EOS C500 Mark II	547,900	1 Year	By Order
CNN-3795C002AA	EOS C300 Mark III	405,900	1 Year	By Order
CNN-0635C003AA	EOS C300 Mark II EF	264,900	1 Year	By Order
CNN-1131C003AA	EOS C300 Mark II PL	264,900	1 Year	By Order
CNN-2215C003AA	EOS C200 (EF)	194,900	1 Year	By Order
CNN-2215C003AA	EOS C200 (PL)	222,900	1 Year	By Order
CNN-0202C003AB	EOS C100 Mark II	95,900	1 Year	By Order
CNN-4507C003AA	EOS C70	188,900	1 Year	By Order
CNN-4757C001AA	Mount Adapter EF-EOS R 0.71x	22,900	1 Year	By Order
CNN-3041C003AA	XF705E	247,900	1 Year	By Order
CNN-3668C003AA	XA55	78,900	1 Year	By Order
CNN-3669C003AA	XA50	67,900	1 Year	By Order
CNN-3665C003AA	XA45	66,900	1 Year	By Order
CNN-3666C003AA	XA40	49,900	1 Year	By Order
CNN-2217C003AA	XA15	54,900	1 Year	By Order
CNN-2218C003AA	XA11	39,900	1 Year	By Order

**CANON Accessories**



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
<b>SPEEDLIGHT (แฟลช)</b>				
CNN-1177C004AA	600EXII-RT	15,190	1 Year	By Order
CNN-1957C004AA	470EX-AI	8,290	1 Year	By Order
CNN-0585C003AA	430EX III-RT	11,190	1 Year	By Order
CNN-4571C005AA	EL-1	39,900	1 Year	By Order
CNN-3249C004AA	EL-100	4,790	1 Year	By Order
CNN-9389B005AA	MR-14EX II Macro Ring Lite	22,490	1 Year	By Order
CNN-2398C004AA	MT-26EX-RT Macro Twin Lite	35,100	1 Year	By Order
<b>Battery Pack</b>				
CNN-9200A001AA	BP-511A (10D/20D/30D/50D/300D/5D)	2,000		
CNN-5751B002AA	LP-E4N (1DIII/1DSIII/1D4/1DX/1DC)	4,500		
CNN-9200A001AA	BP-511A (10D/20D/30D/50D/300D/5D)	2,090	N/A	By Order
CNN-4132C002AA	LP-E6NH (EOS R5 R6) 2180 mAh	3,590	N/A	By Order
CNN-4515B002BA	LP-E8 (550D/600D/700D)	2,090	N/A	By Order
CNN-5108B002AA	LP-E10 (1100D/1200D/1500D)	2,090	N/A	By Order
CNN-6760B002	LP-E12 (100D/M10/M50)	2,390	N/A	By Order
CNN-9967B002	LP-E17 (750D/M3/800D/77D/200D)	2,500	N/A	By Order
CNN-1169C002AA	LP-E19 (1DxII)	6,490	N/A	By Order
CNN-1180C001AA	CP-E4N (600EXII-RT)	8,720	N/A	By Order
<b>Battery Grip</b>				
CNN-3086C003AA	BG-E22 ( EOS R)	11,900	N/A	By Order
CNN-2130C001AA	BG-E21 (EOS 6DII)	6,990	N/A	By Order
CNN-1485C001AA	BG-E20 (EOS 5DIV)	11,700	N/A	By Order
CNN-0050C001AA	BG-E18 (EOS 750D/760D)	5,600	N/A	By Order
CNN-9130B001AA	BG-E16 (EOS 7DII)	9,200	N/A	By Order
CNN-8471B001AA	BG-E14 (EOS 70D/80D)	6,000	N/A	By Order
CNN-5261B001AA	BG-E11 (EOS 5DIII/5Ds/5DsR)	12,900	N/A	By Order
CNN-4365C001AA	BG-R10 (EOS R5 R6)	10,590	N/A	By Order
<b>POWER ADAPTER</b>				
CNN-1425C003AA	AC-E6N AC Adapter	3,800	N/A	By Order
CNN-1171C003AA	AC-E19 AC Adapter (for 1DxII)	15,700	N/A	By Order
CNN-7875A003AA	CA-PS700 Adapter	2,390	N/A	By Order
CNN-3352B001AA	DR-E6 DC Coupler (+ AC-E6N)	2,400	N/A	By Order
CNN-4518B001AA	DR-E8 DC Coupler	800	N/A	By Order
CNN-5112B001AA	DR-E10 DC Coupler (w/ CA-PS700)	800	N/A	By Order
CNN-6785B001AA	DR-E12 DC Coupler (w/ CA-PS700)	1,090	N/A	By Order
CNN-8623B003AA	DR-E15 DC Coupler	790	N/A	By Order
CNN-1431C001AA	DR-E17 DC Coupler (w/ CA-PS700)	1,490	N/A	By Order
CNN-0250C001AA	DR-E18 DC Coupler (w/ AC-E6N)	1,900	N/A	By Order
CNN-1172C001AA	DR-E19 DC Coupler (w/ AC-E19)	7,290	N/A	By Order
CNN-1285C003AA	PZ-E1 Power Zoom Adapter	5,820	N/A	By Order
CNN-3250C003AA	USB Power Adapter PD-E1	6,590	N/A	By Order
CNN-4157C001AA	HG-100TBR Tripod Grip	3,900	N/A	By Order

DIGITAL CAMERA

## CANON Accessories



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
<b>Battery Charger</b>				
CNN-3048B001AA	LC-E5E (LP-E5)	2,500	N/A	By Order
CNN-3349B001AA	LC-E6E (LP-E6)	2,800	N/A	By Order
CNN-4520B001AA	LC-E8E (LP-E8)	2,800	N/A	By Order
CNN-5110B001	LC-E10E (LP-E10)	2,800	N/A	By Order
CNN-6782B001AA	LC-E12E (LP-E12)	2,800	N/A	By Order
CNN-9969B001AA	LC-E17E (LP-E17)	2,800	N/A	By Order
CNN-1170C003AA	LC-E19 (LP-E19)	13,000	N/A	By Order
<b>REMOTE CONTROL</b>				
CNN-4524B001AA	RC-6	850	N/A	By Order
CNN-2469A002AA	RS-60E3	650	N/A	By Order
CNN-2476A001AA	RS-80N3	2,000	N/A	By Order
CNN-2477A004AA	TC-80N3	6,500	N/A	By Order
CNN-2140C001AA	BR-E1 (Wireless Remote)	1,290	N/A	By Order
<b>Adapter</b>				
CNN-2365A001AA	Macrolite Adapter 58C	400	N/A	By Order
CNN-3563B001AA	Macrolite Adapter 67 (100MacroL)	1,100	N/A	By Order
CNN-2829A001AA	Macrolite Adapter 72C	1,200	N/A	By Order
CNN-6098B003AA	Mount Adapter EF-EOS M	4,990	N/A	By Order
CNN-2971C003AA	Mount Adapter EF-EOS R	3,890	N/A	By Order
CNN-2972C003AA	Control Ring M.Adapter EF-EOS R	7,790	N/A	By Order
CNN-3442C003AA	Drop-in Filter M.Adapter C-PL Kit R	11,490	N/A	By Order
CNN-3443C003AA	Drop-in Filter M.Adapter V-ND Kit R	15,290	N/A	By Order
CNN-0135T435	Mount Adapter EF-EOS M wo/tripod	3,690	N/A	By Order
CNN-1716C001AA	Wi-fi Adapter W-E1	1,350	N/A	By Order
CNN-9198A001AA	Extension Tube EF12II	3,250	N/A	By Order
CNN-9199A001AA	Extension Tube EF25 II	6,500	N/A	By Order
<b>Battery &amp; Charger CDSC</b>				
CNN-9839B002AB	NB-13L (G7X)	1,700	N/A	By Order
CNN-9426B001AA	NB-12L (G1X MkII)	1,700	N/A	By Order
CNN-9391B001AA	NB-11LH (Ixus 265 / 160)	1,700	N/A	By Order
CNN-5668B001AA	NB-10L (SX40/G1X/G15)	1,900	N/A	By Order
CNN-8724B001BA	NB-6LH (D30/SX170/S120)	1,600	N/A	By Order
CNN-1135B001BB	NB-5L (SX 230 / S100 / S110)	1,600	N/A	By Order
CNN-4724B001AA	CB-2LBE (for NB-9L)	2,000	N/A	By Order
CNN-5670B001AA	CB-2LCE (for NB-10L)	2,200	N/A	By Order
CNN-8420B001AA	CB-2LFE (for NB-11LH)	2,200	N/A	By Order
CNN-9514B001AA	CB-2LGE (for NB-12L)	2,500	N/A	By Order
CNN-9841B001AA	CB-2LHE (for NB-13L)	2,500	N/A	By Order
CNN-2609B001AA	CB-2LYE (for NB-6L)	2,000	N/A	By Order
CNN-9838B003AA	ACK-DC110 (for NB-13L)	2,700	N/A	By Order

## CANON Selphy(Printer)



P/N	Description	SRP Inc.VAT	Warranty
CNN-2234C003AA	CP1300 (BK)	4,990	1 Year
CNN-2235C003AA	CP1300 (WH)	4,990	1 Year
CNN-2236C003AA	CP1300 (PK)	4,990	1 Year
CNN-4107C005AA	Square QX10 (BK)	4,990	1 Year
CNN-4108C005AA	Square QX10 (WH)	4,990	1 Year
CNN-4109C005AA	Square QX10 (PK)	4,990	1 Year
CNN-8568B001AA	RP-108 (4x6 108 pcs)	999	
CNN-7737A001AH	KP-36IP (Post Card)	350	
CNN-7739A001AH	KC-36IP (Credit Card)	350	
CNN-7741A001AH	KC-18IF (Sticker Credit Card)	350	
CNN-7740A001AH	KC-18IL (8 Label Sticker Credit Card)	350	
CNN-4119C001AA	XS-20L (Sticker Square 20 pcs)	429	

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ โปรดติดต่อฝ่ายขาย



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited  
TEL. 02-020-3000  
Email address : sis@sisthai.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์  
ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว

**Olympus Camera**



P/N	Models	SRP Inc.VAT
<b>TG Series (Warranty 1 Year)</b>		
OLP-TG-6-BLK	TG-6 Black	16,990
OLP-TG-6-RD	TG-6 Red	16,990
<b>OM-D Series (Warranty 1 Year)</b>		
OLP-E-M1X	E-M1X Body	119,990
OLP-E-M1III	E-M1 Mark III Body	56,990
OLP-E-M5III-BLK	E-M5 Mark III Body Black	39,990
OLP-E-M5III-SLV	E-M5 Mark III Body Silver	39,990
OLP-E-M5III-1415-B	E-M5 Mark III + EZ-M1415-2 Black	49,990
OLP-E-M5III-1415-S	E-M5 Mark III + EZ-M1415-2 Silver	49,990
OLP-E-M5III-1245-B	E-M5 Mark III + EZ-M1245PRO Black	49,990
OLP-E-M5III-1245-S	E-M5 Mark III + EZ-M1245PRO Silver	49,990
OLP-E-M5III-1240-B	E-M5 Mark III + EZ-M1240PRO Black	64,990
OLP-E-M5III-1240-S	E-M5 Mark III + EZ-M1240PRO Silver	64,990
OLP-E-M10IV-1442-B	E-M10 IV + EZ-M1442-EZ Black	28,990
OLP-E-M10IV-1442-S	E-M10 IV + EZ-M1442-EZ Silver	28,990
OLP-EM10IIIs-1442B	E-M10 IIIs + EZ-M1442-EZ Black	26,990
OLP-EM10IIIs-1442S	E-M10 IIIs + EZ-M1442-EZ Silver	26,990
<b>PEN Series (Warranty 1 Year)</b>		
OLP-E-PL10-1442-BK	E-PL10 + EZ-M1442-EZ Black	27,990
OLP-E-PL10-1442-BR	E-PL10 + EZ-M1442-EZ Brown	27,990
OLP-E-PL10-1442-WH	E-PL10 + EZ-M1442-EZ White	27,990
OLP-PEN-F-BLK	PEN-F Body Black	47,990
OLP-PEN-F-SLV	PEN-F Body Silver	47,990
OLP-PEN-F-1718-BK	PEN-F + EW-M1718 Black	59,990
OLP-PEN-F-1718-SL	PEN-F + EW-M1718 Silver	59,990

**Olympus Lens & Accessories**



P/N	Models	SRP Inc.VAT
<b>M Zuiko Lens (Fix Focal / Wide / Tele)</b>		
OLP-EF-M0818PRO	EF-M0818 PRO	35,990
OLP-EF-M0825PRO	M.Zuiko Lens 8-25mmF4.0 PRO	36,990
OLP-EZ-M0714PRO	EZ-M0714 PRO	46,990
OLP-EZ-M1240PRO	EZ-M1240 PRO	34,990
OLP-EZ-M1245PRO	EZ-M1245 PRO	21,990
OLP-EZ-M1210PRO	EZ-M1210 PRO	49,990
OLP-EW-M1712PRO	EW-M1712 PRO	48,990
OLP-ES-M2512PRO	ES-M2512 PRO	48,990
OLP-ET-M4512PRO	ET-M4512 PRO	48,990
OLP-EZ-M4015PRO	EZ-M4015 PRO	49,990
OLP-ET-M3040PRO	ET-M3040 PRO	97,990
OLP-EZ-M1540PRO	EZ-M1540 PRO	249,990
OLP-MC-14	MC-14	14,990
OLP-MC-20	MC-20	16,490
OLP-EW-M1220-BLK	EW-M1220 Black	29,990
OLP-EW-M1220-SLV	EW-M1220 Silver	29,990
OLP-EW-M1718-BLK	EW-M1718 Black	19,990
OLP-EW-M1718-SLV	EW-M1718 Silver	19,990
OLP-ES-M2518-BLK	ES-M2518 Black	15,990
OLP-ES-M2518-SLV	ES-M2518 Silver	15,990
OLP-EM-M3035	EM-M3035	12,990
OLP-ET-M4518-BLK	ET-M4518 Black	12,990
OLP-ET-M4518-SLV	ET-M4518 Silver	12,990
OLP-EM-M6028	EM-M6028	19,990
OLP-ET-M7518-BLK	ET-M7518 Black	31,990
OLP-ET-M7518-SLV	ET-M7518 Silver	31,990
OLP-EZ-M0918	EZ-M0918	25,990
OLP-EZ-M1220	EZ-M1220	33,990
OLP-EZ-M1442-EZ-BK	EZ-M1442-EZ Black	12,990
OLP-EZ-M1442-EZ-SL	EZ-M1442-EZ Silver	12,990
OLP-EZ-M1415-2	EZ-M1415-2	26,990
OLP-EZ-M4015-R-BLK	EZ-M4015-R Black	7,990
OLP-EZ-M4015-R-SLV	EZ-M4015-R Silver	7,990
OLP-EZ-M7530-2	EZ-M7530-2	22,990
OLP-EZ-M0140	EZ-M0140	44,990
OLP-EX-25	EX-25	6,000
OLP-DR-40	DR-40 ( 3-Piece set: Black, Silver, White)	590
OLP-DR-49	DR-49 ( 2-Piece set: Black, Silver)	590
OLP-DR-66	DR-66	890
OLP-DR-79	DR-79	990
OLP-MCON-P02	MCON-P02	2,590
OLP-PRF-D37 PRO	PRF-D37 PRO	1,700
OLP-PRF-D40.5 PRO	PRF-D40.5 PRO	1,700
OLP-PRF-D46 PRO	PRF-D46 PRO	1,990
OLP-PRF-D52 PRO	PRF-D52 PRO	1,990
OLP-PRF-D58 PRO	PRF-D58 PRO	1,990
OLP-PRF-ZD62 PRO	Zuiko PRF-ZD62 PRO	2,290
OLP-PRF-ZD72 PRO	Zuiko PRF-ZD72 PRO	2,690
OLP-PRF-ZD77 PRO	Zuiko PRF-ZD77 PRO	3,290
OLP-PRF-ZD95 PRO	Zuiko PRF-ZD95 PRO	9,790

DIGITAL CAMERA

321

**Olympus Voice Recorder**



P/N	Models	SRP Inc.VAT
OLP-AS-9000	AS-9000	15,000
OLP-DS-9000	DS-9000	25,000
OLP-DM-720	DM-720	7,990
OLP-LS-100	LS-100	14,990
OLP-LS-P1	LS-P1	6,990
OLP-WS-853	WS-853	4,990
OLP-WS-852	WS-852	3,490
OLP-VP-20	VP-20	3,990
OLP-VN-541PC	VN-541PC	2,990

**Olympus Binocular**



P/N	Models	SRP Inc.VAT
OLP-10x42 PRO	10x42 PRO	16,990
OLP-8x42 PRO	8x42 PRO	14,990
OLP-10x42 EXWP I	10x42 EXWP I	14,500
OLP-8x42 EXWP I	8x42 EXWP I	12,400
OLP-12x50 EXPS I	12x50 EXPS I	8,300
OLP-10x42 EXPS I	10x42 EXPS I	7,600
OLP-8x42 EXPS I	8x42 EXPS I	7,000
OLP-8-16X40S (NEW)	8-16X40S (NEW)	5,590
OLP-10X50S (NEW)	10X50S (NEW)	4,590
OLP-8X40S (NEW)	8X40S (NEW)	3,990
OLP-7x35 DPS I	7x35 DPS I	2,600
OLP-10-30x25-ZOOM	10-30x25 ZOOM PC I	4,700
OLP-8-16x25-ZOOM	8-16 x 25 ZOOM PC I	4,000
OLP-12x25 PC I	12x25 PC I	4,200
OLP-8x25 PC I	8x25 PC I	3,800
OLP-10x21 DPC I	10x21 DPC I	2,400
OLP-8x21 DPC I	8x21 DPC I	2,100
OLP-7x21 PCIII	7x21 PCIII Classic	1,600
OLP-8x21 RC II CPG	8x21 RC II CPG	1,900
OLP-8x21 RC II MGT	8x21 RC II MGT	1,900
OLP-8x21 RC II PWT	8x21 RC II PWT	1,900
OLP-10x21 RC II	10x21 RC II	2,500
OLP-8x21-RCII-GR	8x21 RC II WP Green	2,490
OLP-8x21-RCII-MGT	8x21 RC II WP Magenta	2,490
OLP-8x21-RCII-BL	8x21 RC II WP Blue	2,490
OLP-10x21RCII-WP	10x21 RC II WP	2,790
OLP-8X25 WP II-GR	8X25 WP II Green	3,490
OLP-8X25 WP II-PP	8X25 WP II Purple	3,490
OLP-10X25 WP II	10X25 WP II	3,790

DIGITAL CAMERA

322

**CDSG-Compact**

2 year Warranty



**Lumix DMC-FZ300**  
Camera with Leica Lens  
PNS-DMC-FZ300GAK



- ความละเอียด: 12.1 ล้านพิกเซล
  - เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3-inch High Sensitivity MOS Sensor / Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT
  - Zoom : 24x Intelligent Zoom 48x Digital Zoom 4X
  - กระจกเงาพับได้ : 25-600mm (กระจกเงาพับได้ในระบบกล้อง 35 มม)
  - F2.8 - 8.0, Motion Picture: F2.8 - 11.0
  - ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์ พร้อมระบบถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์
  - ความไวแสง(ISO) : Auto / iISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600
  - ความเร็วชัตเตอร์ : 60 - 1/4,000 sec (Mechanical Shutter) 1 - 1/16,000 sec (Electronic Shutter)
  - VDO : 4K 3840 x 2160 Full HD 1920 x 1080 AVCHD, MP4
  - จอภาพ : 3.0" (7.5cm) Free-Angle TFT Screen LCD Display (1040k dots)
  - สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
  - แหล่งพลังงาน : Li-Ion Rechargeable 380 pictures
  - Weight : 681g, Inc.Batt & SDCard
  - Dimension : 131.8 x 91.5 x 117.1 mm
- จอหมุนได้ 180 องศา รองรับระบบเลนส์ในตัว 4K Photo/4K Video เทคโนโลยี Depth From Defocus (DFD) ระบบโฟกัสความเร็วสูงและแม่นยำ ฟิล์มถ่ายภาพรูป และวิดีโอ Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT กระจกเงาพับได้คุณภาพสูง พร้อม Built-in Wi-Fi โหลดรูปถ่ายได้อย่างง่าย

**SRP : 17,990.-**  
(inc.VAT)

**Lumix DC-FZ1000**  
Mark II with Leica Lens  
PNS-DC-FZ10002GA



- ความละเอียด: 20.1 ล้านพิกเซล
  - เซนเซอร์ภาพ : 1 inch High Sensitivity MOS Sensor / Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT
  - Zoom : 24x Intelligent Zoom 32x Digital Zoom 4X
  - กระจกเงาพับได้ : 27 - 432 mm (กระจกเงาพับได้ในระบบกล้อง 35 มม)
  - F2.8 - 4.0, Motion Picture: F2.8 - 11.0
  - ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์ พร้อมระบบถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์
  - ความไวแสง(ISO) : Auto / iISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400
  - ความเร็วชัตเตอร์ : 60 - 1/4,000 sec (Mechanical Shutter) 1 - 1/16,000 sec (Electronic Shutter)
  - VDO : 4K 3840 x 2160 Full HD 1920 x 1080 AVCHD, MP4
  - จอภาพ : 3.0" (7.5cm) Free-Angle TFT Screen LCD Display (1240k dots)
  - สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC
  - แหล่งพลังงาน : Li-Ion Rechargeable 440 pictures
  - Weight : 810g, Inc.Batt & SDCard, Dimension : 136.2 x 97.2 x 131.5 มม.
- เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 1 นิ้ว ประสิทธิภาพสูงในปริมาณมาก กระจกเงาคุณภาพดีสูงขนาด 4K Photo/4K Video กระจกเงาพับได้ Post Focus ระบบโฟกัสที่คิดค้นพิเศษจากภาพถ่ายไปแล้ว สามารถนำสื่อจากไฟล์ที่ถ่ายแล้วมาขยายดู Lens LEICA DC VARIO-ELMARIT กระจกเงาพับได้คุณภาพสูง พร้อม Built-in Bluetooth/Wi-Fi โหลดรูปถ่ายได้อย่างง่าย

**SRP : 25,990.-**  
(inc.VAT)

**DSLM**

**2 year Warranty**

**Panasonic LUMIX**

**Lumix S1H**

(Body Only)  
PNS-DC-S1HGA-K



- ความละเอียด : 24.2 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 20 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ : 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1200x800(XL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/50p) Full HD (60p)
- MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 8fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฉกภายนอก TTL
- จอภาพ : LFTF LCD 3.2" ครอบคลุมด้วยระบบสัมผัส (2,330,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC / SD Max 256Gb.
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
- Battery Pack DMW-BGS1
- Weight : 1.164kg inc.Batt & SDCard
- Dimension : 151.0 x 114.2 x 110.4 uu.

**SRP : 129,990.-**  
(inc.VAT)

**Lumix S1**

+ Lens 24-105 mm F4.0  
PNS-DC-S1MGA-K



- ความละเอียด : 24.2 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ : 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1200x800(XL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/50p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264 / MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 8fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฉกภายนอก TTL
- จอภาพ : LFTF LCD 3.2" ครอบคลุมด้วยระบบสัมผัส (2,100,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล : XDP / SDHC / SDXC / CF Express (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
- Battery Pack DMW-BGS1
- Weight : 1.021kg inc.Batt & SDCard
- Dimension : 146.9 x 110.0 x 96.7 uu.

**SRP : 109,990.-**  
(inc.VAT)

**Lumix S5**

(Body Only)  
PNS-DC-S5GA-K



**Lumix S5**  
+ Lens 20-60 mm F3.5-5.6  
PNS-DC-S5KGA-K

- ความละเอียด : 24.1 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Area EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 35.6 x 23.8 mm
- CMOS Full Frame Dual Native ISO L-Mount
- ขนาดภาพ : 6000x4000(L) / 4272x2848(M) / 3024x2016(S) / 1200x800(XL) / 8496x5664(LL)
- ความไวแสง(ISO) : Auto 50 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264 / MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 7fps / 5fps / 2fps 6K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฉกภายนอก TTL
- จอภาพ : LFTF LCD 3.0" ครอบคลุมด้วยระบบสัมผัส (1,840,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 2 Slot (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
- Weight : 714g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 132.6 x 97.1 x 81.9 uu.

**SRP : 60,990.-**  
(inc.VAT)

**SRP : 69,990.-**  
(inc.VAT)

**Lumix GH5II**

(Body Only)  
PNS-DC-GH5M2GAK



**Lumix GH5II**  
+ Lens 12-60 mm  
PNS-DC-GH5LM2GAK

- ความละเอียด : 20.3 million (With AR Coating)
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: 225 Point EV -4 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน 6.5 สตอป
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm Live MOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2824x1968(S) / 4992x3744 (ภาพถ่าย 6K) / 3328x2496 (ภาพถ่าย 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25600)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264 / MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 12fps / 7fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60/30 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฉกภายนอก TTL
- จอภาพ : TFT LCD 3.2" ครอบคลุมด้วยระบบสัมผัส (1,840,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 2200mAh, 16Wh)
- Battery Pack DMW-BGH5
- Weight : 727g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 136.5 x 98.1 x 87.4 uu.

**SRP : 52,990.-**  
(inc.VAT)

**SRP : 71,990.-**  
(inc.VAT)

**Lumix GH5S**

(Body Only)  
PNS-DC-GH5SGA-K



- ความละเอียด : 10.28 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 80 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264 / MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 11fps / 6fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : แฉกภายนอก TTL
- จอภาพ : LFTF LCD 3.0" ครอบคลุมด้วยระบบสัมผัส (1,620,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 2 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh)
- Weight : 660g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 136.5 x 98.1 x 87.4 uu.

**SRP : 66,990.-**  
(inc.VAT)

**Lumix G100**

+ Lens 12-32 mm  
PNS-DC-G100KA-K



**Lumix G100**

+Lens 12-32 mm +TRIPOD GRIP  
PNS-DC-G100VGA-K

- ความละเอียด : 20.3 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 20 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2824x1968(S) / 3328x2496 (ภาพถ่าย 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 6fps / 4fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : Built-in TTL Auto
- จอภาพ : LFTF LCD 3.0" ครอบคลุมด้วยระบบสัมผัส (1,840,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 1 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 1025mAh, 7.4Wh)
- Weight : 345g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 115.6 x 82.5 x 54.2 uu.

**SRP : 23,990.-**  
(inc.VAT)

**SRP : 25,990.-**  
(inc.VAT)

**Lumix G95**

+ Lens 14-42 mm  
PNS-DC-G95KGC-K



**SRP : 32,990.-**  
(inc.VAT)

**Lumix G95**

+ Lens 12-60 mm  
PNS-DC-G95MGC-K



**SRP : 35,990.-**  
(inc.VAT)

- ความละเอียด : 20.3 million
- ระบบโฟกัส : Contrast AF: EV -6 - 18 ระบบกันสั่นแบบไฮบริด 5 แกน
- เซนเซอร์ภาพ : 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ : 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2824x1968(S) / 3328x2496 (ภาพถ่าย 4K)
- ความไวแสง(ISO) : Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed : Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p MOV/MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- ถ่ายภาพต่อเนื่อง : 9fps / 6fps / 2fps 4K: 30 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash : Built-in TTL Auto
- จอภาพ : LFTF LCD 3.0" ครอบคลุมด้วยระบบสัมผัส (1,240,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล : SDHC / SDXC (รองรับ UHS-III) 1 Slot
- แบตเตอรี่ : Li-Ion (7.2V, 1200mAh, 8.7Wh)
- Weight : 536g inc.Batt & SDCard
- Dimension : 130.4 x 93.5 x 77.4 uu.

DIGITAL CAMERA

323

**DSLM**

2 year Warranty



**Lumix G9**  
(Body Only)  
PNS-DC-G9GA-K



**Lumix G9**  
+Lens 12-60 mm (Leica)  
PNS-DC-G9LGA-K

- ความละเอียด: 20.3 million
- ซูมไฟฟ้า: Contrast AF: 225 Area EV -6 - 18 ซูมแบบอัตโนมัติ
- เลนส์รวม: 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ: 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 10368x7776(XL) / 7296x5472(LL) / 4992x3744(6K PHOTO) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO): Auto/Intelligent ISO 100 - 25,600 (H:25800)
- Shutter Speed - Max shutter 1/32,000 sec. Min shutter 60 sec
- VDO : 4K/30p FHD/60p
- MOV/MP4 - H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- อัตราถ่ายต่อเนื่อง: 12fps / 7fps / 2fps 6K 30 ภาพต่อวินาที 4K: 60 ภาพต่อวินาที
- ไฟ Flash - แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ: LFT LCD 3.0" ปรับเลื่อนได้ระบบสัมผัส (1,040,000-dot)
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 2 Slot
- แบตเตอรี่รวม: Li-Ion (7.2V, 1860mAh, 14Wh)
- Weight : 653g, inc.Batt & SdCard
- Dimension : 136.9 x 97.3 x 91.6 มม.

SRP : 34,990.-  
(inc.VAT)

SRP : 52,990.-  
(inc.VAT)

**Lumix BGH1**  
Cinema 4K Box  
Camera  
PNS-DC-BGH1GC



- ความละเอียด: 10.28 million
- ซูมไฟฟ้า: Contrast AF: 225 Area EV -6 - 20
- เลนส์รวม: 17.3 x 13.0 mm CMOS Micro Four Thirds mount
- ขนาดภาพ: 3680x2760(L) / 2592x1944(M) / 1824x1368(S) / 3328x2496(4K PHOTO)
- ความไวแสง(ISO): Auto/Intelligent ISO 80 - 204,800 (H:204800)
- Shutter Speed - Max shutter 1/16,000 sec. Min shutter 1/2 sec
- VDO : 4K Ultra HD(60p/30p) Full HD (60p) MOV/MP4 : H.264 / MPEG-4 AVC, H.265/HEVC
- อัตราถ่ายต่อเนื่อง: N/A
- ไฟ Flash - แฟลชภายนอก TTL
- จอภาพ: N/A
- สื่อบันทึกข้อมูล: SDHC / SDXC (รองรับ UHS-I/II) 2 Slot
- แบตเตอรี่รวม: Li-Ion (7.2V, 5900mAh, 43Wh)
- Weight : 545g, inc.Batt & SdCard
- Dimension : 93.0 x 93.0 x 78.0 มม.

SRP : 66,990.-  
(inc.VAT)

**LENS**



P/N for Check Stock	Description	SRP Inc.VAT	Warranty	Stock
<b>Lens for S-Series (L-mount)</b>				
PNS-S-S50GC	L-Mount : 50 mm F1.8	15,990	1 Year	By Order
PNS-S-S85GC	L-Mount : 85 mm F1.8	23,990	1 Year	By Order
PNS-S-S35GC	L-Mount : 35 mm F1.8	22,990	1 Year	By Order
PNS-S-R2060GC	L-Mount : 20-60 mm F3.5-5.6	20,990	1 Year	By Order
PNS-S-R1635GC	L-Mount : 16-35 mm F4.0	49,990	1 Year	By Order
PNS-S-R24105GC	L-Mount : 24-105 mm F4.0 MACRO O.I.S.	44,990	1 Year	By Order
PNS-S-R70200GC	L-Mount : 70-200 mm F4.0 O.I.S.	59,990	1 Year	By Order
PNS-S-R70300GC	L-Mount : 70-300 mm F4.5-5.6	41,990	1 Year	By Order
PNS-S-X50GC	L-Mount : 50 mm F1.4	84,990	1 Year	By Order
PNS-S-E2470GC	L-Mount : 24-70 mm F2.8	79,990	1 Year	By Order
PNS-S-E70200GC	L-Mount : 70-200 mm F2.8	85,990	1 Year	By Order
<b>Lens for Lumix G (4/3-mount)</b>				
PNS-H-ES045E	Leica 45mm / F2.8 (30:90 mm) MEGA O.I.S	26,990	1 Year	By Order
PNS-H-F008E	G Lens : 8 mm / F3.5 (35mm : 16 mm)	27,990	1 Year	By Order
PNS-H-H020AE-K/S	G Lens : 20 mm / F1.7 (35mm : 40 mm)	15,990	1 Year	By Order
PNS-H-X025E	Leica Lens : 25 mm / F1.4 (35mm : 50 mm)	16,990	1 Year	By Order
PNS-H-X015E-K/S	Leica Lens : 15 mm / F1.7 (35mm : 30 mm)	17,990	1 Year	By Order
PNS-H-NS043E	Leica Lens : 42.5mm / F1.2 (35mm : 85 mm)	59,990	1 Year	By Order
PNS-H-H025E-K/S	G Lens : 25 mm / F1.7 (35mm : 50mm) ASPH	7,990	1 Year	By Order
PNS-H-HS030E	G Lens Macro 30mm/F2.8 35:60mm MEGA O.I.S.	12,990	1 Year	By Order
PNS-H-HS043E-K/S	G Lens 42.5mm/F1.7 35:85mm Power O.I.S.	12,990	1 Year	By Order
PNS-H-HSA12035E	X Lens 12-35 mm / F2.8 Power O.I.S. Ver2	31,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA14140GC	G Lens 14-140mm/F3.5-5.6 Power O.I.S. Ver3	26,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS14140EKA	G Lens 14-140 mm / F3.5-5.6 Power O.I.S.	25,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS14140E-S	G Lens 14-140 mm / F3.5-5.6 Power O.I.S.	25,990	1 Year	By Order
PNS-H-HSA35100E	X Lens 35-100 mm / F2.8 Power O.I.S. Ver2	37,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA45200E	G Lens 45-200mm / F4.0-5.6 POWER OIS. Ver2	14,990	1 Year	By Order
PNS-H-FSA100300EII	G Lens 100-300mm/F4.0-5.6 POWER OIS Ver2	23,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS45150EKA	G Lens 45-150 mm / F4.0-5.6 MEGA O.I.S.	8,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS45150E-S	G Lens 45-150 mm / F4.0-5.6 MEGA O.I.S.	8,990	1 Year	By Order
PNS-H-PS45175E-K/S	X Lens 45-175 mm / F4.0-5.6 Power O.I.S.	15,990	1 Year	By Order
PNS-H-RS100400E	Leica Lens 100-400mm / F4.0-5.6 Power OIS	59,990	1 Year	By Order
PNS-H-F007014E	G Lens 7-14 mm / F4.0(35mm : 14-28 mm)	32,990	1 Year	By Order
PNS-H-FS12060E	G Lens 12-60 mm/F3.5-5.6ASPH Power O.I.S	17,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES12060E	Leica Lens 12-60 mm/F2.8-4.0 ASPH PowOIS	32,990	1 Year	By Order
PNS-H-E08018E	Leica Lens 8-18 mm / F2.8-4.0 ASPH	39,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES200GC	Leica Lens 200 mm/F2.8 ASPH Teleconverter1.4	109,990	1 Year	By Order
PNS-H-X012E	Leica Lens 12mm/F1.4 ASPH SplashDustproof	45,990	1 Year	By Order
PNS-H-ES50200GC	Leica Lens 50-200 mm / F2.8-4.0 ASPH.	60,990	1 Year	By Order
PNS-H-X1025GC	Leica Lens 10-25 mm / F1.7 ASPH.	60,990	1 Year	By Order
PNS-H-XA025GC	Leica Lens 25 mm / F1.4 ASPH. Ver 2	19,990	1 Year	By Order

**Accessories**



<b>Accessories Lumix G</b>				
PNS-DMW-BLH7E	BLH7E Battery	2,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BLG10E	BLG10E Battery	2,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BLC12E	BLC12E Battery	2,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BLF19E	BLF19E Battery	2,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BGGH3E	Battery Grip GH3 / GH4	9,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BGG1E	Battery Grip G85, G95 + Battery in Box	9,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BGGH5E	Battery Grip GH5 / GH5S	11,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BGG9E	Battery Grip G9	12,990	N/A	By Order
PNS-DMW-HGR2GU-K	Hand Grip GX85 / GX9	2,490	N/A	By Order
PNS-DMW-BTC13	Battery Charger for model DMW- BLF19E	1,990	N/A	By Order
PNS-DMW-SFU1GU	V-LOG L keycode for GH5 / G9	2,990	N/A	By Order
PNS-DMW-AC10GC	DC Apptler (ใช้กับ DC-Coupler)	3,490	N/A	By Order
PNS-DMW-DCC11GU	DC-Coupler for battery model DMW-BLG10E	890	N/A	By Order
PNS-DMW-DCC12GU	DC-Coupler for battery model DMW-BLF19E	1,290	N/A	By Order
PNS-DMW-DCC8GU9	DC-Coupler for battery model DMW-BLC12E	890	N/A	By Order
PNS-DMW-SHGR1E	Tripod grip G100	3,190	N/A	By Order
<b>Accessories Lumix S</b>				
PNS-DMW-SFU2GU	V-LOG keycode for S1	5,990	N/A	By Order
PNS-DMW-EC6GU	Eye Cup for S1R/S1	990	N/A	By Order
PNS-DMW-BGS1E	Batrry Grip for S1R/S1	11,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BLJ31GC	Battery for S1R/S1/S1H	2,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BTC14GC	Battery Charger for model DMW- BLJ31	3,990	N/A	By Order
PNS-DMW-DCC16GU	DC Coupler for Battery DMW-BLJ31GC	1,290	N/A	By Order
PNS-DMW-TC14GU	Telecom x1.4 for Lumix S Sreies	17,990	N/A	By Order
PNS-DMW-TC20GU	Telecom x2.0 for Lumix S Sreies	21,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BTC15GC	Battery Charger for model DMW-BLK22 (S5)	3,990	N/A	By Order
PNS-DMW-DCC17GU	DC Coupler for Battery DMW-BLJ31GC	1,290	N/A	By Order
PNS-DMW-BLK22GC	Battery For S5	2,990	N/A	By Order
PNS-DMW-BGS5E	Batrry Grip for S5	12,990	N/A	By Order
<b>Accessories Pro Camcorder</b>				
PNS-VW-HU1PP-K	Handle Pro Camcorder HC-X1500/HC-X2000	10,990	N/A	By Order

DIGITAL CAMERA

324



SIS Distribution (Thailand) Public Company Limited  
TEL. 02-020-3000  
Email address : sis@sisthai.com

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อผิดพลาดของรายละเอียดต่างๆ อันเนื่องมาจากการพิมพ์

ราคา SRP/End user เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว